

YESSS

MARQUES EXCLUSIVES

eris

L2S LEADER
SÉCURITÉ SYSTÈMES

SYSTEM
DYNAMIC ACCESS

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

LUXNA

osily[®] c°   



Wireplast



Your Essentials

EDITO

Dans un marché en constante évolution, vos besoins techniques et vos exigences se précisent chaque jour davantage. Pour y répondre toujours plus efficacement, les agences Yesss Électrique s'appuient sur des solutions à la fois performantes... et exclusives.

C'est dans cette dynamique que le groupe Yesss a lancé, il y a une vingtaine d'années, ses propres marques exclusives. Conçues pour répondre aux réalités du terrain, elles proposent des produits de qualité, accessibles et parfaitement adaptés aux contraintes du quotidien.

Disponibles uniquement dans les agences Yesss Électrique, ces marques sont issues d'un partenariat étroit avec des fabricants reconnus. Leur ambition ? Vous offrir des équipements fiables, durables et pleinement alignés avec les exigences des professionnels.

Elles vous permettent également de sécuriser vos devis, en vous préservant du risque que vos clients retrouvent les prix sur Internet - un véritable avantage commercial.

Dans ce premier numéro, nous vous invitons à découvrir l'univers de ces marques : leurs innovations, l'étendue de leurs gammes, leurs atouts techniques, ainsi que les opérations commerciales qui les accompagnent. Bien plus que de simples logos, ce sont de véritables partenaires de vos chantiers - pensés par et pour les professionnels.

Philippe GERMOND

Directeur Général services communs / Filiales





REGARDS ELECTRIQUES & HYDRAULYQUES : IDÉALE POUR RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE & ARROSAGE

- > **Adaptés à chaque usage**
- > **DRAINBOX** : parfait pour zones humides.
- > **POLIBOX** : regard avec cylindre pour poteau Diam.60
- > **IDRABOX** : installation simplifiée, idéal en rénovation et sol technique. Version économique, fiable et efficace pour usage standard.
- > **2 couleurs de couvercle** : Gris ou vert au choix.

→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LA GAMME](#)

COFFRETS POLYESTER SÉRIE STONE : ROBUSTESSE, ÉLÉGANCE, PROTECTION MAXIMALE

- > **Excellente résistance** : IK10 & IK08 porte vitrée. Coques en polyester de qualité, durables et robustes, conçues pour protéger vos appareillages électriques des chocs et intempéries.
- > **Protection IP66/IP67** : étanchéité totale à la poussière et aux jets d'eau, garantissant une sécurité fiable même dans les environnements les plus sévères.
- > **Design sobre & professionnel** : finition "stone" discrète et élégante, idéale pour s'intégrer harmonieusement dans des settings résidentiels, commerciaux ou industriels.
- > **Installation facilitée** : parois pré-percées, charnières robustes et fixation murale rapide – gain de temps lors de la pose.
- > **Sécurité optimale** : verrouillage par vis ou accessoires spécifiques selon modèle, protection renforcée contre les manipulations non autorisées.
- > **Modularité polyvalente** : disponible en diverses tailles/configurations, idéale pour renforcer ou centraliser vos installations électriques.



→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LA GAMME](#)



→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LA GAMME](#)

COFFRET ÉQUIPABLE FLEX PCE : MODULARITÉ, SIMPLICITÉ, PERFORMANCE

- > **100 % personnalisable** : conçu pour recevoir vos propres composants : disjoncteurs, prises, modules de commande... tout est prévu pour s'adapter à vos besoins exacts.
- > **Installation ultra-rapide** : étude simplifiée grâce au rail din intégré, façades amovibles et perçage facile : montage et intervention facilités, un vrai gain sur chantier.
- > **Robuste & sécurisé** : coque en matière synthétique durable, protection IP65/IP67 (selon modèle), résistante aux chocs IK08 et aux projections d'eau.
- > **Finition soignée** : design sobre et professionnel, parfait pour les locaux techniques, tertiaire ou industriel.
- > **Sécurité maîtrisée** : fermeture verrouillable par cadenas selon modèle, accès protégé aux équipements sensibles ou industriels.
- > **Polyvalent et évolutif** : disponible en plusieurs tailles, du simple tableau d'éclairage aux coffrets pilotage de machines, évolue selon vos besoins futurs.



SPOT ENCASTRÉ

Référence : **UP012**

ÉCLAIRAGE DESIGN ET PERFORMANCE

- > **Noir ou blanc** : une finition sobre pour s'adapter à tous vos intérieurs.
- > **Ultra pratique** : connecteur automatique repiquable pour une installation rapide.
- > **Sélecteur CCT en façade** : choisissez la température de couleur (2700K, 3000K ou 4000K) selon l'ambiance souhaitée.
- > **RT2012 / RE2020** : parfaitement étanche à l'air, compatible isolant déroulé ou soufflé.
- > **Haute résistance** : IP65 / IK07 pour une robustesse à toute épreuve.
- > **Longue durée de vie** : 30 000 h, garantie 5 ans.
- > **Dimmable** : ajustez l'intensité lumineuse selon vos besoins.
- > **Perçage facile** : ø 65 mm - installation rapide, résultat impeccable.

→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT](#)

ENCASTRÉ DE PLAFOND À DÉTECTION

Référence : **UP014BDETEC**

- > **Installation facile** : connecteur automatique repiquable et collerette interchangeable.
- > **Détection intégrée** : capteur infrarouge 60-90° à 2 m, temporisation réglable (30 s à 3 min).
- > **Confort d'éclairage** : sélecteur CCT en façade (2700K, 3000K, 4000K) pour une ambiance sur-mesure.
- > **Normes RT2012 / RE2020** : étanchéité à l'air garantie, compatible avec isolants soufflés et déroulés.
- > **Haute résistance** : IP65 / IK07, matériaux durables (aluminium + PC).
- > **Longévité assurée** : 50 000 heures de durée de vie - garantie 5 ans.
- > **Dimmable** : pilotage de l'intensité lumineuse selon vos besoins.
- > **Précision d'encastrement** : perçage ø 68 mm - faible encombrement pour intégration discrète.



→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT](#)



BORNE SOLAIRE DE JARDIN

Référence : **SO51WW**

- > **Éclairage ciblé** : idéal pour baliser allées, jardins ou parkings.
- > **100 % solaire** : fonctionnement autonome, sans raccordement électrique.
- > **Détection intégrée** : capteur 90° jusqu'à 4 m pour un allumage automatique.
- > **3 modes d'éclairage** : adaptez l'intensité et la durée selon vos besoins.
- > **Température au choix** : lumière chaude (3000K) ou neutre (4000K).
- > **Matériaux durables** : structure en aluminium.
- > **2 coloris disponibles** : gris moderne ou corten (aspect rouille élégant).
- > **Résistante & fiable** : IP65, conçue pour affronter les intempéries.
- > **Batterie performante** : Li-ion 2600 mAh - garantie 1 an (borne 3 ans).

→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT](#)



KIT ALARME HIK

Référence : DS-PWA96-KIT-WE

SÉCURITÉ PREMIUM - SIMPLICITÉ TOTALE - FIABILITÉ ABSOLUE

- > **Protection renforcée (EN Grade 2)** : anti-brouillage avec double puce Tri X & CAM X.
- > **Connectivité multi canaux** : RJ45, Wi Fi, LTE 3/4G, avec double SIM intégrée pour une redondance totale.
- > **Portée longue distance** : jusqu'à 2 000 m en champ libre via radio sans fil.
- > **Capacité étendue** : jusqu'à 96 zones (dont 48 PIRCAM), 48 télécommandes, 6 sirènes, 8 badges/claviers, 4 répéteurs.
- > **Levée de doute par vidéo** : clip de 7 s déclenché automatiquement depuis les détecteurs avec caméra intégrée (PIRCAM).
- > **Gestion mobile & Cloud** : application Hik Connect et interface web/PC pour une configuration facile et un pilotage intuitif.
- > **Batterie de secours & autonomie** : centrale fournie avec batterie Li ion 4 520 mAh (jusqu'à 12 h), détecteurs = 5 ans.
- > **Ultra sécurisé**, certifié Grade 2, notifications push, SMS, appel.
- > **Flexible et évolutif** : kit de base pour maison ou commerce, extensible jusqu'à 96 zones.
- > **Installation guidée & monitoring mobile** : configuration simplifiée, alertes en temps réel.
- > **Compatible caméras IP ONVIF** : levée de doute vidéo instantanée, centralisation via Hik Connect.
- > **Optimisez votre temps** grâce à la fonction "ajout par lot"
- > **Simplifiez la programmation de vos dispositifs** en les associant à votre centrale en un seul mouvement .



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

VOTRE PONT WIFI PERFORMANT

Référence EAP215-BRIDGE KIT :

- > **Haute performance** : débit jusqu'à **867 Mb/s** sur la bande 5 GHz, pour une connexion fluide et sans interruption.
- > **Duplex indoor/outdoor** : idéal pour relier deux bâtiments ou étendre le Wi Fi en extérieur.
- > **Installation simple** : kit pré-programmé, gestion via Omada Controller ou app mobile intuitive.
- > **Robuste & fiable** : conçu pour fonctionner en continu, quel que soit l'environnement.
- > **Pour une liaison sans fil haut débit**, sans les contraintes des câbles.
- > **Pour améliorer la connectivité entre sites**, parfait en milieu professionnel ou résidentiel.
- > Pour une solution **clé en main, rapide à déployer**.



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT



BOÎTE DE SOL ÉTANCHE IP66

Référence : KGH120RF/72

LA PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE, MÊME SOUS VOS PIEDS !

- > **À l'aise partout** : en intérieur comme en extérieur, elle garde vos connexions à l'abri des curieux, des éclaboussures.. et même des maladroits !
- > **Protection IP66** : étanche à la poussière, à l'eau, à la vie - rien ne lui échappe.
- > **Couvercle fûté** : protège les prises pendant l'installation et même pendant l'utilisation.
- > **Fixation solide** : support conçu pour résister au passage intensif (humains ou chariots... même pressés).
- > **Tranquillité assurée** : vos câbles restent secs, protégés et bien rangés.
- > **Prête à l'emploi** : livrée avec cônes étanches, système de vidange et capot de chantier.
- > **Sérieusement solide** : conçue pour les environnements techniques, zones publiques ou pros.
- > **Versions 1 ou 2 modules** : tout est dans la boîte... même les accessoires !

→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

HUBLLOT LED À DÉTECTION IR

Référence : LXHIR16WCCT

LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTE ET ROBUSTE

- > **Polyvalent & durable** : conçu en polycarbonate, il résiste aux chocs, aux intempéries (de -20 °C à +45 °C) et même aux actes de vandalisme grâce à ses vis dédiées.
- > **Technologie anti-flicker & haute efficacité** : offre un flux lumineux de 1600 lm tout en minimisant la fatigue visuelle pour un confort optimal.
- > **Détection IR intégrée** : grâce à un capteur infrarouge, la lumière s'active automatiquement au passage, sécurisant les espaces tout en économisant de l'énergie.
- > **Compatible tri-CCT** : ajustez la température de couleur selon l'ambiance souhaitée, idéale pour les zones nécessitant un éclairage adaptable (garage, couloir, jardin).
- > **Performance certifiée** : facteur de puissance supérieur à 0,7, garantissant une utilisation efficace et conforme aux standards modernes.



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

SPOT ENCASTRÉ LED 6 W

Référence : LXSR6WCCTB

LE MINI-SPOT QUI S'ADAPTE À TOUT

- > **Éclairage sur mesure** : 3 températures au choix (2700 K, 3000 K, 4000 K) grâce à sa technologie CCT intégrée.
- > **Lumière confortable** : jusqu'à 680 lm avec un excellent rendu des couleurs (IRC > 80) et un faible éblouissement (UGR < 19).
- > **Format compact** : diamètre 81 mm, encastrément 68mm, discret et efficace pour toutes les pièces (cuisine, salle de bain, couloirs...).
- > **Installation rapide** : bornier auto-répiquable PNT, driver intégré, compatible variateur Triac et conforme BBC.
- > **Résistant & durable** : IP44, 30 000 h de durée de vie, garanti 3 ans.

PROMO
UNIQUEMENT VALABLE SUR PRÉSENTATION
DE CE DOCUMENT EN AGENCE YESSS ÉLECTRIQUE



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

PLAFONNIER LED 45 W

Référence : LXP45WCCT

L'ÉCLAIRAGE XXL MALIN ET MODULABLE

- > **Puissance impressionnante** : avec ses 4 500 lm, ce plafond LED baigne vos grands espaces d'une lumière claire et homogène.
- > **Température ajustable** : design CCT pour choisir entre lumière chaude, neutre ou froide au fil de la journée.
- > **Format généreux** : 1,5 m, idéal pour halls, ateliers, garages ou grands bureaux.
- > **Fiable & simple** : indice IP20, montage facile, parfaite complémentarité de votre installation standard.
- > **Disponible en plusieurs puissances**.

**10 ACHETÉS
= 1 OFFERT !**

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS :

- > Hublot LED LXHIR16WCCT
- > Spot Cosy LXSR6WCCTB
- > Plafonniers LED LXP45WCCT

VALABLE DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2025




→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL :

LA SOLUTION EFFICACE POUR PROTÉGER VOS TUYAUTERIES DU GEL

- > **Utilisation** : protège vos tuyaux contre le gel, même par températures extrêmes.
- > **Polyvalent** : usage intérieur et extérieur, sur longueurs de tuyaux de 2 m à 50 m.
- > **Prêt à l'emploi** : prise intégrée, pose facile sans branchements complexes.
- > **Cordon chauffant** : s'adapte automatiquement à la température grâce à son thermostat intégré (enclenchement à 3 °C, coupure à 12 °C).
- > **Puissance** : 10 W/ml, protection sans risque de surchauffe.
- > **Protection** : IPX7, classe I, fabriqué sur site certifié ISO 9001:2015.
- > **Résistant** : température d'utilisation jusqu'à -40 °C tension.
- > **Flexibilité** : rayon de courbure minimal de 40 mm, s'adapte aux installations les plus complexes.



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

PLANCHER RÉNOVATION CHAUFFANT ÉLECTRIQUE POSE COLLÉE :

LA CHALEUR INVISIBLE POUR UN CONFORT TOTAL

- > **Trame RENOV OS09 - 120 W/m²** : plancher chauffant électrique spécialement conçu pour la rénovation.
- > **Pose collée** : installation rapide et facile, directement dans la colle à carrelage.
- > **Confort garanti** : diffusion uniforme de chaleur douce pour un bien-être.
- > **Ultra fin** : câble de 3 mm, idéal pour rénovation pour de faibles renovations.
- > **Polyvalent** : adapté à toutes les pièces (entrée, bureau, chambre, salle de bain, cuisine).
- > **Installation flexible** : largeur trame 500 mm, pas de pose 80 mm.
- > **Facilite de pose** : sous couche disponible pour facilité la pose.



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE POSE FLOTTANTE :

INSTALLATION FACILE !

- > **Trame RENOV OS09 - 140 W/m²** : plancher chauffant électrique spécialement conçu pour la rénovation en pose flottante.
- > **Pose flottante** : installation rapide et simple sous parquet agréé et autres revêtements souples.
- > **Ultra-fin** : câble de seulement 2 mm d'épaisseur, idéal pour rénovation et neuf pour de faibles reservations.
- > **Polyvalent** : adapté à toutes les pièces (entrée, bureau, chambre, salle de bain, cuisine).
- > **Installation flexible** : largeur trame 500 mm, pas de pose 50 mm, liaison froide 3 m, rayon de courbure minimal 40 mm.
- > **Facilite de pose** : sous couche disponible pour facilité de pose.

PROMO
UNIQUEMENT VALABLE SUR PRÉSENTATION
DE CE DOCUMENT EN AGENCE YESSS ÉLECTRIQUE

**POUR
TOUTE COMMANDE DE
30 M² ET PLUS
DE TRAMES RÉNOVATION**

**THERMOSTAT DIGITAL FILAIRE
CONNECTABLE OS01TCI01
OFFERT !**



VALABLE DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2025



→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT](#)

GAINE ICT FENDUE OPENPLAST-UV :

LA PROTECTION FIABLE, VISIBLE ET DURABLE

- > **Anti UV renforcé** : protège vos câbles à l'extérieur ou zones exposées, sans craindre les effets du soleil.
- > **Fendue pour plus de praticité** : installation facile et rapide, sans détorsion de câbles préposés.
- > **Rigidité maîtrisée** : tient sa forme pour un guidage net, tout en restant simple à manipuler.
- > **Conçue pour les professionnels.**
- > **Installation express.**
- > **Protection longue durée** : la gaine anti UV garantit une tenue exceptionnelle dans le temps.
- > **Adaptée à tous les chantiers** : idéale pour façades, extérieurs ou locaux techniques
- > **Disponible en plusieurs diamètres.**

TUBE IRL COULEUR - 2 M :

LA TOUCHE COULEUR PRO ET PRATIQUE

- > **Disponible en 3 coloris** : organisez et identifiez vos circuits d'un simple coup d'œil (noir, sable et blanc).
- > **Labelisé IRL** : conforme aux normes en matière de protection des liaisons électriques, avec gaine thermoplastique isolante.
- > **Facile à installer** : en longueur de 2 m, utilisation directe.
- > **Sécurise vos installations** : code couleur pour éviter les erreurs de branchement.
- > **Optimise votre temps** : tubes prêts à l'emploi, pas de perte de longueur.
- > **Un outil pro quotidien** : praticité et organisation visuel.



→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT](#)



→ [CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT](#)

PRÉFILÉ EIB / KNX Ø20

Référence : 11055

LA SOLUTION CONNECTÉE PRÊTE À POSER

- > **Câble préfilé 2x2x0,8** : spécialement conçu pour vos réseaux domotiques EIB/KNX.
- > **Gaine Ø20 mm** : protège efficacement le câble tout en facilitant son passage.
- > **Gain de temps sur chantier** : câble déjà en place, pas besoin de tirage compliqué.
- > **Installation rapide** : déroulez, posez, raccordez.
- > **Compatible tous environnements** : neuf ou rénovation domotique.
- > **Conforme aux standards EIB/KNX** : pour un réseau intelligent et fiable.



Your Essentials



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Référence : YE7212

VOTRE ALLIÉ PRÉCISION ET SÉCURITÉ

- > **Mesures fiables** : tensions, intensités, résistances... tout en un seul appareil précis.
- > **Sécurité renforcée** : protection contre les surcharges et boîtier robuste.
- > **Affichage clair** : écran rétroéclairé pour une lecture facile, même en conditions difficiles.
- > **Compact & pratique** : tient en poche, s'emporte partout sur chantier ou en dépannage.
- > **Indispensable pour tous vos contrôles et dépannages électriques.**
- > **Rapide, précis, durable** : gagnez du temps et travaillez en toute confiance.



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

PRO CONTACT AEROSOL 650 ML

Référence : RT2016

NETTOYAGE HAUTE PERFORMANCE

- > **Nettoyage rapide et efficace** : élimine les impuretés, poussières et oxydations des contacts électriques.
- > **Formule professionnelle** : assure une conductivité optimale et prolonge la durée de vie des équipements.
- > **Application aisée** : embout précis pour un usage ciblé, sans résidus.
- > **Polyvalent** : convient aux circuits imprimés, connecteurs, relais, etc.
- > **Performance** : assure un nettoyage en profondeur pour des connexions fiables.
- > **Praticité** : format aérosol de 650 ml pour une utilisation prolongée.
- > **Sécurité** : formulé pour être sans danger pour les composants électroniques.



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT



→ CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

AIGUILLE FIBRE SUR DÉVIDOIR 60 M Ø4,5 MM

Référence : YE1847

- > **Conception robuste** : aiguille en fibre de verre enrobée de PVC, montée sur un dévidoir en acier peint.
- > **Longueur généreuse** : 60 m pour couvrir de longues distances sans effort.
- > **Facilité d'utilisation** : livrée avec 2 embouts filetés en laiton à chaque extrémité pour une connexion rapide et sécurisée.
- > **Polyvalence** : idéale pour le tirage de câbles dans les installations électriques, même dans les environnements les plus exigeants.
- > **Gain de temps** : permet un tirage de câbles rapide et efficace, réduisant ainsi la durée des chantiers.
- > **Durabilité** : matériaux de qualité assurant une longue durée de vie, même en conditions difficiles.
- > **Praticité** : embouts en laiton pour une connexion facile et sécurisée, minimisant les risques d'endommagement des câbles.

PROMO

UNIQUEMENT VALABLE SUR PRÉSENTATION
DE CE DOCUMENT EN AGENCE YESSS ÉLECTRIQUE

OFFRE EXCEPTIONNELLE

-15 % SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS :

- > Multimètre YE7212
- > Aérosol RT2016
- > Aiguille YE1847

VALABLE DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2025



Plus d'information dans votre agence YESSS Electrique la plus proche de chez vous.

**Cliquez-ici pour trouver l'agence
la plus proche de chez vous**

