


EDITION  
2024

# ENSEMBLE AMÉLIORONS LES VIES

## SÉLECTION



Retrouvez toutes nos solutions sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)

Restez connecté  
avec Legrand

## Ensemble, vivons la maison **simplement connectée** avec Legrand et Netatmo, une marque de Legrand



Le monde connecté dans lequel nous vivons est aujourd'hui une réalité : 77 % des français de plus de 15 ans possèdent un smartphone et plus de 3,2 millions possèdent une enceinte connectée\*. Legrand accompagne les envies de vos clients, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives et connectées.

Legrand a co-développé avec Netatmo des solutions variées qui permettent de connecter simplement son logement, individuel ou collectif.

En local, à distance ou par la voix, on peut contrôler les éclairages, les volets roulants, les appareils électriques ou le chauffage. Mais aussi accueillir les visiteurs et surveiller la maison.

L'App Home + Control simplifie le quotidien avec les plannings et scénarios personnalisés et le suivi des consommations.

Pour suivre l'évolution de nos solutions connectées, [rendez-vous sur legrand.fr](https://www.legrand.fr).



**> LES ASSISTANTS VOCAUX  
COMPATIBLES AVEC  
LES SOLUTIONS CONNECTÉES  
LEGRAND**



iOS : les solutions " with Netatmo " requièrent un iPhone, iPad ou un iPod touch.  
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.  
Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur.  
Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation.  
iPhone, iPod, iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. HomeKit et iPadOS sont des marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.  
WEBAPP : PC & Mac  
Google, Google Play, Android, est une marque de Google LLC.  
Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Les photos de ce document ne sont pas contractuelles.

\*Source Insee 2021 / Enquêtes Isoskèle 2021

## SOLUTIONS CONNECTÉES



**P. 04**  
Thermostat Intelligent connecté Netatmo



**P. 05**  
Sortie de câble connectée with Netatmo



**P. 06**  
Thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo



**P. 07**  
Packs connectés photovoltaïque résidentiel



**P. 08**  
Module connecté pour porte de garage ou portail

## EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



**P. 09**  
Coffrets de comptage Green'up

## COMMANDE ET BRANCHEMENT



**P. 10**  
Détecteurs Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo



**P. 12**  
Interrupteurs variateurs Mosaic, dooxie

## APPAREILLAGES TECHNIQUES



**P. 14**  
Prêt-à-Poser Plexo connectable pour l'éclairage



**P. 16**  
Appareillage saillie Legrand (ASL)

## SOLUTIONS TERTIAIRES



**P. 17**  
Chargeurs Mosaic USB-C Power Delivery



**P. 18**  
Blocs bureaux



**P. 20**  
Mini-colonnes compactes

## SYSTÈME LCS<sup>3</sup>

## SÉCURITÉ INCENDIE



**P. 22**  
Packs tertiaire de proximité Linkeo



**P. 23**  
Alarme de Type 4 Radio


**THERMOSTAT INTELLIGENT CONNECTÉ NETATMO**


Je contrôle mon chauffage à distance avec l'App Home + Control et même par la voix avec les assistants vocaux.

# Réduire ma facture de chauffage au gaz

## DES FONCTIONNALITÉS POUR ASSOCIER CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- **Planning** : un chauffage qui s'adapte aux habitudes de vie. Permet de faire des économies en chauffant selon ses besoins  
Programmation des modes Absent et Hors-gel
- **Auto-Adapt** : permet d'anticiper le démarrage du chauffage et de garder votre logement à la température idéale, quelle que soit la météo
- **Suivi d'activité et bilans** : permet d'accéder à votre consommation de chauffage ainsi qu'à un bilan mensuel d'économies

## DEPUIS UN SMARTPHONE

- Permet de gérer toutes les fonctionnalités chauffage depuis un smartphone avec l'App Home + Control
- Gestion du chauffage possible par la voix avec les assistants vocaux ou directement sur le produit

## INSTALLATION FACILE

- En moins d'une heure
- Remplace un thermostat sans fils ou mural, ou s'installe comme nouveau thermostat
- Compatible avec les chaudières et poêles à granulés. Vérifiez la compatibilité sur [check.netatmo.com](http://check.netatmo.com)



Jusqu'à 15 % d'économies par an<sup>(1)</sup>



Contrôle de chaque pièce et radiateur possible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes

### Pour contrôler son chauffage au gaz

Thermostat Intelligent connecté Netatmo	<b>NTH-PRO</b>
Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle	<b>NAV-PRO</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Source ADEME - (2) Via un relais fourni


**SORTIE DE  
CÂBLE  
CONNECTÉE  
WITH NETATMO**


*Je contrôle mon chauffage à distance avec l'App Home + Control et même par la voix avec les assistants vocaux<sup>(1)</sup>.*

# Réduire ma facture de chauffage électrique

## PILOTER LE CHAUFFAGE AVEC UNE SIMPLE SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE

- Permet de gérer le chauffage depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec les assistants vocaux
- Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W)
- Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée

## FACILE À INSTALLER, FACILE À PILOTER

- Pas de modification de câblage : dans une installation existante la sortie de câble connectée s'installe à la place d'une sortie de câble existante dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm minimum
- Compatible fil pilote



App Home + Control :  
une seule et même App  
pour gérer toute sa maison


### Pour contrôler son chauffage électrique

Sortie de câble connectée with Netatmo

**0 648 79**

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté



**THERMOSTAT  
POUR SYSTÈMES  
CVC<sup>(2)</sup> SMARTHER  
AC WITH  
NETATMO**



Je contrôle ma climatisation avec l'App Home + Control et même par la voix avec les assistants vocaux<sup>(1)</sup>.

## Contrôler la clim' à distance

### CONTRÔLER UN CLIMATISEUR DEPUIS UN SMARTPHONE ET PAR LA VOIX

- Permet de gérer la température d'une pièce équipée d'un climatiseur split depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec les assistants vocaux
- Compatible avec tous types de climatiseurs splits équipés d'une télécommande à écran (option self-learning)

### DES FONCTIONS POUR ASSURER UN CONFORT OPTIMAL

- Permet d'afficher la température, la vitesse de ventilation et le taux d'humidité
- Permet de régler la température désirée et différents modes : chaud, froid, déshumidificateur
- Fonction Boost : permet de forcer le système de climatisation pendant 15, 30 ou 45 min, quels que soient le programme en cours et la température ambiante

### CONTRÔLER PLUSIEURS CLIMATISEURS DANS UN MÊME LOGEMENT

Dans le cas d'un logement équipé de plusieurs splits installés dans des pièces différentes, raccorder un répéteur IR pour systèmes CVC<sup>(2)</sup> dans chaque split.



Communique directement avec la box internet



Disponible en noir pour être en harmonie avec tous les intérieurs

#### Thermostat pour systèmes CVC Smarter AC with Netatmo

<input type="radio"/> Blanc - Pour montage encastré	<b>0 490 43</b>
<input checked="" type="radio"/> Noir - Pour montage encastré	<b>0 490 44</b>
<input type="radio"/> Blanc - Pour montage en saillie	<b>0 490 45</b>
Répéteur IR pour systèmes CVC	<b>BT3460IR</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Ne nécessite pas de pack de démarrage connecté "with Netatmo" - (2) CVC Chauffage Ventilation Climatisation


**PACKS  
CONNECTÉS  
PHOTOVOLTAÏQUE  
RÉSIDENTIEL**


Pour mesurer et suivre facilement la production solaire



Pour mesurer, suivre et agir simplement sur la production solaire



App Home + Control :  
une seule et même App  
pour gérer toute sa maison



Je suis, grâce à l'App Home + Control, la production de mes panneaux solaires pour définir automatiquement quels appareils peuvent fonctionner avec ma surproduction.

# Mesurer et agir sur sa production solaire

## 1 PACK POUR MESURER LA PRODUCTION SOLAIRE

- Suivi de la production solaire et de la consommation de l'installation en temps réel
- Alerte en cas d'atteinte d'un pic de surproduction
- Coaching énergétique associé : informations d'autoconsommations et notifications

## 1 PACK POUR MESURER ET AGIR SUR LA PRODUCTION SOLAIRE

- Suivi de la production solaire et de la consommation de l'installation en temps réel
- Alerte en cas d'atteinte d'un pic de surproduction
- Coaching énergétique associé : informations d'autoconsommations et notifications
- Création de scénarios (automatismes) pour gérer les appareils les plus gourmands en électricité (chauffe-eau, prise IRVE, pompe piscine...) en les mettant en fonctionnement lors d'un pic de production (défini dans l'app Home+Control)



## RÉDUCTION DE LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

Auto-suffisance énergétique : utilisation directe et en temps réel de la production sur les postes énergivores.


**JUILLET 2024**

### Packs connectés Drivia with Netatmo - Monophasés

Mesurer la production solaire : 1 module Control <sup>(1)</sup> réf. 4 121 81 + 1 compteur d'énergie réf. 4 120 15 + 1 délesteur réf. 4 121 72	<b>4 121 92</b>
Mesurer et agir sur la production solaire : 1 module Control <sup>(1)</sup> réf. 4 121 81 + 1 compteur d'énergie réf. 4 120 15 + 1 délesteur réf. 4 121 72 + 1 contacteur 4 121 71	<b>4 121 93</b>


→ Découvrir sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)

(1) Le module Control connecté Drivia with Netatmo faisant fonction de pack de démarrage, il est possible d'ajouter d'autres produits connectés à l'installation


**MODULE CONNECTÉ POUR PORTE DE GARAGE OU PORTAIL**


Module pour porte de garage ou portail (livré avec 2 capteurs de position filaires)

- Se raccorde à tous types de moteurs
- Peut s'installer dans une boîte Plexo IP 55 - 80 x 80 mm



Je contrôle l'ouverture et la fermeture de mon portail et de ma porte de garage avec l'App Home + Control et même par la voix avec les assistants vocaux<sup>(1)</sup>.

# Contrôler à distance une porte de garage

## PILOTER L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DEPUIS UN SMARTPHONE ET PAR LA VOIX

- Contrôle l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec les assistants vocaux
- Visualisation dans l'App Home + Control de la position ouverte, fermée ou bloquée de la porte de garage ou du portail
- Réception de notifications pour chaque état
- Pilotage possible avec une commande Self-e ou une télécommande de poche 4 scénarios



Commande Céliane Self-e



Commande Plexo Self-e



Télécommande de poche 4 scénarios

### Module connecté et commandes associées

Module connecté pour porte de garage ou portail	<b>0 676 96</b>
Commande sans fils, sans pile Self-e étanche Plexo with Netatmo IP 55 pour volets roulants - complète anthracite	<b>0 698 83L</b>
Commande sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo pour volets roulants - titane	<b>0 676 47L</b>
Télécommande de poche 4 scénarios	<b>0 676 95</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Avec un pack de démarrage connecté "with Netatmo" (voir sur [legrand.fr](http://legrand.fr))


**COFFRETS  
DE COMPTAGE  
GREEN'UP™**


*Pour alimenter une borne de recharge, pour véhicule électrique ou hybride, dans le cadre d'une infrastructure collective de recharge (réseau électrique auto)*

# Infrastructures collectives : gérer la recharge des véhicules électriques

Les coffrets de comptage permettent la mise en place de points de recharges individuels dans les infrastructures collectives grâce à la création de dérivations individuelles sur les colonnes horizontales

### SÉCURITÉ

- Accès limité à l'utilisateur : prise Green'up Access IP 55 - IK 10 équipée d'un volet verrouillable par clé
- Répondent aux prescriptions Enedis

### RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Pré-équipés de CCPI et platine pour compteur Linky selon la norme NF C 14-100
- Équipés d'un coffret de distribution 8 modules avec disjoncteur différentiel permettant d'assurer l'alimentation de la prise Green'up Access IK 10 présente sur le coffret conformément à la norme NF C 15-100
- Livrés montés câblés



### Coffrets de comptage Green'up pour réseau électrique auto

Avec dispositif de recharge mode 2 intégré	<b>0 580 08</b>
Avec dispositif de recharge mode 2 intégré + disjoncteur de branchement Enedis	<b>0 580 09</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Compteur électronique non fourni



DÉTECTEURS


Entrée, escalier, couloir, dressing, terrasse, extérieur... Dans toute la maison, les détecteurs facilitent les gestes au quotidien tout en économisant l'électricité.




Détecteur 2 fils sans Neutre  
Céliane Alu Naturel

# Plus de performances, plus d'économies

Un choix simplifié, une installation facilitée, des puissances de lampes augmentées... les détecteurs Céliane, Mosaic, dooxie et Plexo voient leurs performances améliorées pour un confort d'utilisation optimal, avec des économies d'électricité à la clé.



Champ de détection élargi



Rénovation facile : s'installent dans boîtes prof. 30 mm



Gestion optimale des LEDs



Plages de réglage temporisation étendue

	Détecteur 2 fils sans Neutre		Détecteur 3 fils avec Neutre	
	Version actuelle	Nouvelle version	Version actuelle	Nouvelle version
Champ de détection	120°	170°	120°	170°
Boîte d'encastrement	Prof. 40 mm	Prof. 30 mm	Prof. 40 mm	Prof. 30 mm
Puissance LEDs	3 à 100 W	2 à 100 W LED	0 à 50 W	Jusqu'à 500 W LED
Consommation en veille	0,02 W	< 0,01 W (consommation divisée par 2)	0,2 W	< 0,015 W (consommation divisée par 13)
Réglage temporisation	10 s à 10 min	5 s à 30 min	10 s à 10 min	5 s à 30 min
Réglage seuil luminosité	5 à 1275 lux	5 à 1275 lux	5 à 1275 lux	5 à 1275 lux
Mise en parallèle des détecteurs	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	-	Jusqu'à 10
Association minuterie modulaire	-	Oui	-	-
Commande manuelle déportée avec bouton-poussoir	-	Oui	-	Oui



### Céliane

	Mécanisme	Enjoliveur		
		○ Blanc	● Titane	● Graphite
Détecteur 2 fils sans Neutre, sans dérogation manuelle	0 670 26A	+ 0 682 99A	0 685 99A	0 679 99A
Détecteur 2 fils sans Neutre, avec dérogation manuelle	0 670 26A	+ 0 680 26A	0 683 26A	0 679 26A
Détecteur 2 fils sans Neutre, sans dérogation manuelle - Complet avec plaque blanche	0 488 96A	-	-	-
Détecteur 3 fils avec Neutre, sans dérogation manuelle	0 670 25A	+ 0 682 99A	0 685 99A	0 679 99A
Détecteur 3 fils avec Neutre, avec dérogation manuelle	0 670 25A	+ 0 680 26A	0 683 26A	0 679 26A

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



### Mosaic

	○ Blanc	● Noir mat	● Alu
Détecteur 2 fils sans Neutre, sans dérogation manuelle	0 784 58A	0 791 58LA	0 792 47A
Détecteur 2 fils sans Neutre, avec dérogation manuelle	0 784 59A	-	-
Détecteur 3 fils avec Neutre, sans dérogation manuelle	0 784 54A	0 791 54LA	0 792 58A
Détecteur 3 fils avec Neutre, sans dérogation manuelle - Complet avec plaque blanche	0 488 97LA	-	-

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



### dooxie

	○ Blanc	● Alu	● Noir
Détecteur 2 fils sans neutre, sans dérogation manuelle	6 000 64A	6 001 64A	6 002 64A
Détecteur 3 fils avec neutre, sans dérogation manuelle	6 000 61A	6 001 61A	6 002 61A

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



### Plexo

Détecteur 2 fils sans Neutre <sup>(1)</sup> , sans dérogation manuelle	0 695 20LA
Détecteur 3 fils avec Neutre <sup>(1)</sup> , sans dérogation manuelle	0 695 22LA

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Montage en encastré avec support plaque et en saillie avec boîtier, toutes finitions (gris, anthracite, sable, blanc)



INTERRUPTEURS  
VARIATEURS




Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre Mosaic Blanc

Avec les interrupteurs variateurs, je peux commander tous types de lampes et ainsi contrôler l'intensité lumineuse de chaque lieu.

## Plus de confort, plus d'économies

Les interrupteurs variateurs Mosaic et dooxie allient confort et économies d'énergie en permettant de contrôler l'intensité lumineuse des lampes. Désormais complètement compatibles avec les lampes LED dimmables, ils permettent également de réaliser plus d'économies d'énergie grâce à leur faible consommation en veille.

	Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre		Interrupteur variateur 3 fils avec Neutre	
	Version actuelle	Nouvelle version	Version actuelle	Nouvelle version
Boîte d'encastrement	Prof. 40 mm	Prof. 40 mm	Prof. 40 mm	Prof. 40 mm
LEDs dimmables	3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)	3 W à 125 W LED (10 lampes maxi)	-	0 W à 150 W LED (15 lampes maxi)
Fluocompactes dimmables	3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)	3 W à 125 W (10 lampes maxi)	-	0 W à 150 W LED (15 lampes maxi)
Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique	3 VA à 400 VA	3 VA à 125 VA	100 VA à 1000 VA	0 VA à 150 VA
Halogènes / Incandescents	3 W à 400 W	3 W à 125 W	100 W à 1000 W	0 W à 150 W
Tubes fluos avec ballast	3 VA à 200 VA - incandescent 3 VA à 400 VA	3 VA à 125 VA	-	0 VA à 150 VA
Consommation en veille	-	< 0,3 W	-	< 0,7 W




Rénovation facile :  
s'installent dans boîtes  
prof. 40 mm



Gestion optimale des  
LEDs dimmables



Création d'ambiance  
par gestion d'intensité  
lumineuse



Fonction  
lumineux/témoin

## Mosaic



**Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre**

**Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre - livré complet**

**Interrupteur variateur 3 fils avec Neutre**

○  
Blanc

**0 784 07A**

**0 488 70LA**

**0 784 08A**

●  
Noir

**0 791 07LA**

-

**0 791 08LA**

●  
Alu

**0 792 07A**

-

**0 792 08A**

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

## dooxie



**Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre**

**Interrupteur variateur 3 fils avec Neutre**

○  
Finition Blanc

**6 000 60A**

**6 000 66A**

●  
Finition Noir

**6 002 60A**

**6 002 66A**

●  
Finition Effet aluminium

**6 001 60A**

**6 001 66A**

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



PRÊT-À-POSER  
PLEXO  
CONNECTABLE  
POUR  
L'ÉCLAIRAGE

*Avec le Prêt-à-Poser connectable Plexo, je bénéficie de points de commandes supplémentaires, sans fils sans pile, pour les pièces humides.*

## Installer un va-et-vient étanche sans tirer de fils



IP 55 - IK 08  
Installation dans les  
environnements exigeants

### UN PRÊT À POSER ÉTANCHE ET CONNECTABLE...

- Idéal pour la rénovation ou l'extension d'une installation existante : permet de commander un éclairage depuis 2 points de commande sans tirer de fils
- Installation simple et rapide en tapotant les produits les uns sur les autres (TAP TAP)
- Associées au pack de démarrage connecté, les commandes peuvent être pilotées manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix
- Installation évolutive : peut être complétée avec des commandes sans fils sans pile d'éclairage et des prises connectées<sup>(1)</sup>

### ... POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

- Étanchéité IP 55
- Résistance aux chocs IK 08
- Peut être installé dans les locaux et pièces humides ou en extérieur

#### LE + TECHNO

Ce PAP peut devenir connecté en l'associant avec un pack de démarrage connecté "with Netatmo" (voir [legrand.fr](http://legrand.fr))



(1) Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo, Living Now with Netatmo, Mosaic with Netatmo



### COMMANDES SELF-E, SANS FILS SANS PILE :

- Pratiques : commandes silencieuses, autonomes, faciles à manipuler et repositionnables
- Écologiques : pas de pile à changer
- Durables : grande endurance, jusqu'à 200 000 manœuvres, durent plus de 50 ans !

#### LE + DESIGN

Une fois installés au mur, les interrupteurs sans fils sans pile disposent de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Plexo with Netatmo



Le kit prêt à installer comprend :

- **1 micromodule d'éclairage** fonction ON/OFF : jusqu'à 300 W maximum, pour ampoules classiques et LED. Fonction ON / OFF
- **2 commandes sans fils sans pile d'éclairage**

Câblez le micromodule d'éclairage dans un plafonnier et commandez-le avec vos commandes sans fils sans pile d'éclairage

#### Prêt-à-Poser connectable Plexo

2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule

Gris	<b>0 698 62L</b>
Anthracite	<b>0 698 65L</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)


**APPAREILLAGE  
SAILLIE  
LEGRAND  
(ASL)**


Les transformeurs de la gamme ASL permettent de passer facilement d'un va-et-vient à un poussoir et vice versa !

# Une solution astucieuse pour la rénovation

L'appareillage saillie reste la solution idéale pour les travaux de rénovation dans le résidentiel ou les logements collectifs

**L'APPAREILLAGE SAILLIE SE RENOUVELLE**

- + facile à installer : connexion par bornes automatiques
- + respectueux de l'environnement
- + de flexibilité avec le transformeur


**1 RÉFÉRENCE = 2 FONCTIONS**

- 1 mécanisme transformeur réversible = 2 possibilités de commande d'éclairage selon les besoins du chantier
- Livré en mode poussoir, il se transforme en va-et-vient par simple 1/4 de tour à l'aide d'un tournevis



Transformeur simple réversible lumineux  
Appareillage saillie complet

Le mécanisme transformeur est disponible en complet ou composable, simple, simple lumineux ou double



Pour changer de fonction :  
1/4 de tour avec un tournevis

Pour vérifier la fonction choisie :  
un simple appui avec le doigt

**Voyants pour transformeurs lumineux**

LEDs lumineux 12 V - 24 V - 48 V	<b>0 899 03L</b>
LEDs lumineux 230 V	<b>0 899 04L</b>
LEDs témoin 230 V	<b>0 899 05L</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

**Transformeurs réversibles poussoir / va-et-vient**

	Complet	Composable <sup>(1)</sup>
Simple	 <b>0 860 01L</b>	 <b>0 861 01L</b>
Simple lumineux / témoin à équiper d'un voyant	 <b>0 860 17L</b>	 <b>0 861 17L</b>
Double	 <b>0 860 20L</b>	 <b>0 861 20L</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Mécanisme à compléter d'un cadre saillie


**CHARGEURS  
MOSAIC USB-C  
POWER  
DELIVERY<sup>(1)</sup>**


*Je recharge mes appareils encore plus vite avec un simple cordon USB-C.*

# Une recharge, toujours plus rapide

Cette nouvelle génération de chargeurs USB Type-C permet de recharger encore plus vite les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

**UNIVERSEL ET COMPACT**

- Répond à la loi européenne de standardisation de l'USB C : obligatoire sur les appareils électroniques fin 2024
- 3 puissances disponibles : 30 W / 45 W et 63 W dans un format compact (2 ou 3 modules)
- Recharge accélérée de tous les appareils multimédias équipés de la technologie Power Delivery<sup>(1)</sup> 3.0 : smartphones et tablettes (Apple, Android), ordinateurs (PC, Mac)
- Optimise la tension délivrée, raccourcit le cycle de charge tout en préservant la durée de vie des batteries
- Compatible avec 100 % des smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d'un port USB-C pour la charge
- Consommation en veille < 0.07 W



2 USB Type-C  
30 W - 2 modules

1 USB Type-C  
45 W - 2 modules

2 USB Type-C  
63 W - 3 modules

**Chargeurs USB Type-C - Power Delivery<sup>(1)</sup> - Charge rapide**

	○ Blanc	● Noir mat	● Alu
<b>2 USB Type-C - 30 W - 2 modules</b> Idéal pour recharger 2 smartphones	<b>0 776 31L</b>	<b>0 776 33L</b>	<b>0 776 32L</b>
<b>1 USB Type-C - 45 W - 2 modules</b> Idéal pour recharger un ordinateur portable	<b>0 776 55L</b>	<b>0 776 57L</b>	<b>0 776 56L</b>
<b>2 USB Type-C - 63 W - 3 modules</b> Idéal pour recharger un ordinateur portable et un smartphone S'installe dans supports d'installation de bureau, goulottes, boîtes de sol	<b>0 776 73L</b>	<b>0 776 75L</b>	<b>0 776 74L</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)

(1) Protocole de charge rapide qui établit une conversation entre le chargeur et l'appareil électronique pour négocier la puissance maximale disponible



## BLOCS BUREAUX



Grâce aux blocs bureaux, j'optimise mes branchements et profite de solutions design et pratiques.

# Design épuré, fonctions plurielles

Solution élégante et polyvalente pour l'électrification du poste de travail, le bloc bureau est équipé de fonctions Mosaic permettant la mise à disposition des courants forts et des courants faibles au plus près de l'utilisateur sans perçage du mobilier.

3 modes d'installation :  
- simplement posé  
- à fixer avec adhésifs double face  
- à fixer avec étrier (à commander séparément)

Possibilité de gérer un ou deux circuits courant fort

Inclinaison optimale pour une bonne ergonomie

Blocs équipés ou à équiper avec les fonctions Mosaic : prises 2P+T, prises à détrompage, prises RJ 45, chargeurs USB...

Cuve Alu

Avec cordon 2 m ou à raccorder sur bornier



3 finitions standard :  
● Alu/noir  
○ Blanc  
● Noir



### Blocs équipés - finition Blanc

Nombre de modules	Cordon	2P+T	2P+T à détrompage	RJ 45 <sup>(1)</sup>	HDMI <sup>(1)</sup>	USB Type-A	USB Type-C	Interrupteur	Référence
6	2 m avec fiche 2P+T		-	-	-	(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 10WH</b>
						-	(15 W)	-	<b>6 551 12WH</b>
	A raccorder		-		-	(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 22WH</b>
						(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 23WH</b>
8	2 m avec fiche 2P+T			-	-	-	-		<b>6 551 19WH</b>
						-	(63 W Power Delivery)	-	<b>6 551 15WH</b>
						(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 17WH</b>
						(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 11WH</b>
	A raccorder		-	-	-	-	-		<b>6 551 14WH</b>
						(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 13WH</b>
12	2 m avec fiche 2P+T				-	-	-	-	<b>6 551 20WH</b>
						(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 21WH</b>
						(15 W)	(15 W)		<b>6 551 18WH</b>
	A raccorder		-	-	-	-	-		<b>6 551 25WH</b>
						(15 W)	(15 W)	-	<b>6 551 24WH</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

### Blocs à équiper

Nombre de modules	Alu/noir	Noir	Blanc
6	<b>6 551 00AB</b>	<b>6 551 00BK</b>	<b>6 551 00WH</b>
8	<b>6 551 01AB</b>	<b>6 551 01BK</b>	<b>6 551 01WH</b>
12	<b>6 551 02AB</b>	<b>6 551 02BK</b>	<b>6 551 02WH</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

### Accessoire

<b>Etrier de fixation</b> (1 pour blocs 6 modules et 2 pour blocs 8 et 12 modules)	<b>6 551 99</b>
---	-----------------

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

(1) Les fonctions RJ 45 et HDMI sont traversantes (coupleur femelle/femelle)



MINI-COLONNES COMPACTES



IP 40

IK 08

Sans halogène

LE +

Le socle des mini-colonnes est équipé d'un joint d'étanchéité IP 52 pour éviter toute pénétration de poussière ou de liquide entre le sol et la base

Avec les mini-colonnes compactes, je branche plusieurs équipements électriques au même endroit, en fonction de mes besoins.

## Brancher malin, économiser de l'espace

Avec leur design minimaliste, les mini-colonnes compactes sont à la fois esthétiques et fonctionnelles.

### SIMPLICITÉ, ÉVOLUTIVITÉ & POLYVALENCE

- 1 mini-colonne et 3 accessoires pour un choix facilité
- Capacité 4 modules extensible à 8 modules grâce au support additionnel
- À équiper de fonctions Mosaic : prises 2P+T, prises RJ 45, chargeurs USB...
- Possibilité d'associer les mini-colonnes entre elles : les unes au-dessus des autres, les unes à côté des autres, et même les 2 !

JUMELAGE À L'HORIZONTALE



JUMELAGE À LA VERTICALE





## MISE EN ŒUVRE RAPIDE

- Démontage, installation et réassemblage en seulement quelques étapes :
  - 1 Enlever les vis et le couvercle
  - 2 Déclipser les différentes parties de la mini-colonne
  - 3 Fixer la base au sol, réassembler et câbler
  - 4 Refermer
- Installation simple et adaptée à différents usages : entrepôt, paillasse de laboratoire, meuble de caisse d'un magasin...
- Installation au sol (via goulotte de sol) ou dans un meuble
- Accessibilité totale, sans contrainte liée au volume de câblage

## SÉPARATION DES COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES FACILITÉE PAR LA CLOISON PRÉDÉCOUPÉE FOURNIE



Mini-colonne



Support



Kit horizontal



Kit vertical

### Mini-colonne compacte et accessoires

Mini-colonne compacte	6 532 00
Support additionnel pour appareillages	6 532 01
Kit de jumelage horizontal	6 532 02
Kit de jumelage vertical	6 532 03

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)


**PACKS  
TERTIAIRE  
DE PROXIMITÉ  
LINKEO**


*Avec le Pack tertiaire de proximité Linkeo prêt à être installé, je peux réaliser le câblage d'un réseau structuré pour mes petits chantiers : magasins, commerces, écoles, etc.*

# Câbler les petites structures !

Les packs permettent de commander rapidement les composants nécessaires pour réaliser 6 liens VDI en catégorie 6 FTP (prises murales et câbles à commander séparément).

## DES PACKS QUI S'ADAPTENT À TOUS LES CHANTIERS

- 2 versions 6U : 10" et 19"
- Raccordement : à partir de 6 liens cat. 6 FTP vers 6 prises RJ 45 (à commander séparément)
- Extensibles jusqu'à 24 ou 48 liens RJ 45 (cordons de brassage, connecteurs et cassettes à commander séparément)

## SIMPLICITÉ ET GAIN DE TEMPS

Mise en oeuvre et maintenance sans outils : système de fixation Soluclip et connecteur RJ 45 LCS<sup>3</sup>

## INNOVATION : LE PACK VERTICAL !

Avec sa faible profondeur (158 mm), le pack vertical est idéal pour les locaux exigus : encombrement divisé par 2,5 par rapport à un coffret traditionnel.

**LE + LEGRAND**

Packs livrés dans un emballage "Chantier"



Pack VDI 10" 6U



Pack VDI 19" 6U



Pack VDI vertical 19" 3U+1U - 158 mm de profondeur seulement

**Packs tertiaire de proximité Linkeo**

Pack 10"	<b>4 460 42</b>
Pack 19"	<b>4 460 43</b>
Pack vertical 19"	<b>4 460 44</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



Web app "Legrand ERPconnecté" pour contrôler à distance et recevoir des alertes en cas de défauts (périphérique, batterie) et d'alarme

**ALARME DE TYPE 4 RADIO**


Centrale T4 Radio

Grâce à la gamme d'alarmes type 4, je bénéficie d'une offre de sécurité performante et conforme à mes attentes et aux évolutions du marché.

# Sécuriser les bâtiments

**MISE EN ŒUVRE FACILITÉE**

- Jusqu'à 20 périphériques (DM et/ou DS et/ou DM) par centrale T4 radio
- Afficheur alphanumérique pour simplifier l'ajout et la suppression des périphériques
- Appairage facilité par bouton poussoir et voyant lumineux pour vérifier la qualité de la liaison radio

**SÉCURITÉ RENFORCÉE**

- Test permanent de la liaison radio entre centrale et périphériques
- Identification des défauts éventuels de l'installation sur l'afficheur de la centrale
- Identification du DM activé sur la centrale

**MAINTENANCE SIMPLIFIÉE**

- Autonomie des périphériques jusqu'à 4 ans
- Piles CR123 pour tous les périphériques
- Fonction test intégrée



Diffuseur lumineux T4 Radio




Déclencheur manuel T4 Radio



Diffuseur sonore T4 Radio

**LE + LEGRAND**

Diagnostic à distance et notifications en cas de défauts et d'alarme, avec les télécommandes multifonctions connectées et la Web app "Legrand ERPconnecté"


**Alarme type 4 Radio**

<b>Kit T4 Radio : composé d'1 centrale + 2 DM + 1 DL + 1 DS</b>	<b>1 405 74</b>
<b>Centrale T4 Radio</b>	<b>1 405 70</b>
<b>Déclencheur manuel (DM) T4 Radio</b>	<b>1 405 71</b>
<b>Diffuseur lumineux (DL) T4 Radio</b>	<b>1 405 73</b>
<b>Diffuseur sonore (DS) T4 Radio</b>	<b>1 405 72</b>

→ Découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



## Service Relations Pro

**0810 48 48 48** Service 0,05 €/min  
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h  
128 av. de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex - France  
E-mail : accessible sur **legrand.fr**

## suivez-nous

- @ legrand.fr
- facebook.com/LegrandFrance
- linkedin.com/legrandfrance/
- instagram.com/legrand\_france/
- youtube.com/legrandfrance/
- pinterest.fr/legrandfrance/

