

Goulotte en aluminium de 2m, 185x55mm avec 3 compartiments pour les fonctions K45

REF TK11143/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

9

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

55 mm

DIMENSIONS (MM)

185x55x2000

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Aucun outil nécessaire

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

3.053 KGM

PRODUIT EAN

8421053264232

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

6

HAUTEUR EMBALLAGE

210 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

132 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

2020 MMT

VOLUME EMBALLAGE

55994400 MMQ

POIDS NET

18.318 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436043398