

## Goulotte en aluminium de 2m, 130x55mm avec 2 compartiments pour les fonctions K45

REF TK11102/8



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Aluminium

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### CLASSIFICATION IK

9

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

55 mm

DIMENSIONS (MM)

130x55x2000

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Aucun outil nécessaire

### DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### POIDS NET

2.033 KGM

PRODUIT EAN

8421053264218

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

12

HAUTEUR EMBALLAGE

190 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

157 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

2020 MMT

VOLUME EMBALLAGE

60256600 MMQ

POIDS NET

24.396 KGM

POIDS BRUT

24.396 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436027992