



Lampe GU10 LED 4,5W 3000K 465lm

Lampe LED 15000h. Convient en substitution des lampes halogènes.

Code : **2981**



IRC >80 UGR <22 A B E

ROHS-WEEE COMPLIANT **€3** GARANTIE ANS



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Type de source | LED SMD Bridgelux |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale | 4.5 W |
| Puissance absorbée | 4.5 W |
| Matières / Coloris | corps thermoplastique blanc |
| Tension / Fréquence | 220-240 V - AC - 50/60 Hz |
| Intensité | 49 mA |
| Facteur de puissance | 0,40 |
| Variation | NON |
| Flux lumineux total | 465 lm |
| Flux lumineux utile | 425 lm |
| Faisceau | 36 ° |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Equivalence de lampe | 50 W |
| Classe énergétique | classe E |
| EEL | 0.12 |
| Efficacité lumineuse | 103.33 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0,5 |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Poids net | 31 gr |
| Mercure | 0 mg |

**Applications
spécifiques**

■ Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.

**Autres
commentaires**

En substitution des lampes halogènes.