




REF : 067001

LEGRAND

**Interrupteur ou va - et - vient ou commande  
de VMC Céliane 10AX 230V~****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3414970338631

Compatible avec boîtes d'encastrement de 40mm et 50mm

Interrupteur ou va-et-vient Céliane Soft 10AX 230V~ - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions :- va-et-vient- interrupteur simple- interrupteur double- interrupteur 5 commandes- inter pour VMC : permet la commande directe d'une ventilation mécanique centralisée en vitesse lente ou rapide- interrupteur à installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur de la chambre d'hôtel avec l'inter à badge

### CARACTERISTIQUES

|                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>composition</b>                                      | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
| <b>calibre/courant nominal assigné (In)</b>             | 10 A                                                          |
| <b>type de commande</b>                                 | Bascule/bouton                                                |
| <b>bouton-poussoir</b>                                  | Non                                                           |
| <b>sans halogène</b>                                    | Oui                                                           |
| <b>Contact de report</b>                                | Non                                                           |
| <b>mode de pose</b>                                     | Encastré                                                      |
| <b>couleur</b>                                          | Autre                                                         |
| <b>nombre de bascules d'actionnement</b>                | 1                                                             |
| <b>matériau</b>                                         | Plastique                                                     |
| <b>traitement de surface</b>                            | Non traité                                                    |
| <b>interrupteur à bouton-poussoir</b>                   | Non                                                           |
| <b>type de montage</b>                                  | Encastré                                                      |
| <b>traitement de la surface</b>                         | Non traité                                                    |
| <b>voyant</b>                                           | Optionnel                                                     |
| <b>type de fixation</b>                                 | à clipser                                                     |
| <b>largeur d'appareil</b>                               | 45 mm                                                         |
| <b>hauteur d'appareil</b>                               | 45 mm                                                         |
| <b>profondeur d'appareil</b>                            | 32 mm                                                         |
| <b>qualité du matériau</b>                              | Thermoplastique                                               |
| <b>adapté à la classe de protection (IP)</b>            | IP21                                                          |
| <b>zone de texte/surface d'inscription</b>              | Non                                                           |
| <b>traitement antibactérien</b>                         | Non                                                           |
| <b>profondeur d'encastrement</b>                        | 24 mm                                                         |
| <b> finition de la surface</b>                          | Mat                                                           |
| <b>type de commutation</b>                              | Va-et-vient                                                   |
| <b>type de connexion</b>                                | Autre                                                         |
| <b>tension nominale</b>                                 | 250 V                                                         |
| <b>nombre de modules (construction modulaire)</b>       | 2                                                             |
| <b>fonction d'éclairage</b>                             | Autre                                                         |
| <b>numéro RAL (équivalent)</b>                          | 7016                                                          |
| <b>assemblage</b>                                       | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
| <b>type d'éclairage</b>                                 | Autre                                                         |
| <b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>       | IK04                                                          |
| <b>courant de commutation pour lampes fluorescentes</b> | 10 AX                                                         |
| <b>avec cadre/support de montage</b>                    | Non                                                           |
| <b>Interrupteur de machine à laver</b>                  | Non                                                           |
| <b>interrupteur de chauffage</b>                        | Non                                                           |
| <b>profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>       | 30 mm                                                         |
| <b>compatible avec Apple HomeKit</b>                    | Non                                                           |
| <b>possible support IFTTT</b>                           | Non                                                           |
| <b>compatible avec Google Assistant</b>                 | Non                                                           |
| <b>compatible avec Amazon Alexa</b>                     | Non                                                           |
| <b>type de raccordement</b>                             | Autre                                                         |
| <b>compatible IFTTT</b>                                 | Non                                                           |
| <b>Résistance aux chocs</b>                             | IK04                                                          |