



Switch de bureau Gigabit 5 ou 8 ports

Etendez
votre réseau filaire

TL-SG1005D / TL-SG1008D



QoS



Plug and Play



Green Tech


Points clés

Le switch de bureau 5 ports Gigabit TL-SG1005D et la version 8 ports TL-SG1008D permettent d'étendre facilement votre réseau filaire.

Augmentez la rapidité de votre serveur réseau et des connexions backbone et faites entrer le Gigabit dans votre bureau.

De plus, ces 2 switches sont conçus pour consommer moins. De plus, grâce à sa technologie innovante d'économie d'énergie, ils permettent de réduire de 85 % sa consommation d'énergie, ce qui en fait une solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou professionnel.

TL-SG1005D est utilisé dans cet exemple




Specifications


- Interface:
TL-SG1005D: 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX
TL-SG1008D: 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX
- Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
- Méthode de transmission : Store and Forward
- Fonctions avancées : Green Technology, 802.3x Flow Control, 802.1p/DSCP QoS
- Consommation max. (220V/50Hz):
TL-SG1005D: 2.41W; TL-SG1008D: 4.63W
- Puissance alimentation: Adaptateur secteur externe : 9VDC / 0.6A
- Certification: FCC, CE, RoHs
- Environnement:
Température de fonctionnement: 0 °C ~40 °C
Température de stockage : -40 °C ~70 °C
Humidité de fonctionnement: 10%~90%RH, sans condensation
Humidité de stoackage 5%~90%RH, sans condensation

- Dimensions (L xP x H):
TL-SG1005D: 140 × 88 × 23 mm
TL-SG1008D: 180 × 90 × 25.5 mm

- TL-SG1005D:



- TL-SG1008D:



- Contenu de la boîte
Un switch TL-SG1005D ou TL-SG1008D
Bloc d'alimentation
Guide d'installation