

Thermor 
Chaleur connectée

OVATION 3

Radiateur connecté

**LE RADIATEUR
EXTRA-PLAT !**



COLLECTION
NATUREL SCANDINAVE

www.thermor.fr

OVATION 3

Radiateur connecté

LE RADIATEUR EXTRA-PLAT !



COLLECTION
NATUREL SCANDINAVE



DESIGN

Épaisseur minimale : 11cm.

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.

Disponible en 2 couleurs :

- blanc (RAL 9016)

- gris ardoise (RAL 7016)



CONFORT ABSOLU®

Une chaleur douce immédiate et permanente

grâce à la façade chauffante ultra réactive associée au matériau de chauffe en aluminium.

Une température stable et homogène dans toute la pièce.

Un air non asséché et agréable à respirer.



CONNECTÉ

Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et **visualisez** votre consommation d'énergie **depuis votre smartphone ou votre tablette** grâce à l'application Cozytouch.



INTUITIF

Réalisez **des économies d'énergie** sans y penser grâce aux détecteurs intégrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 coloris : Blanc (RAL 9016) ou Gris ardoise (RAL 7016)

3 formats : horizontal, vertical et plinthe

Façade chauffante ultra réactive et matériau de chauffe en aluminium pour un confort absolu

Radiateur connecté :

- possibilité de jumeler les appareils entre eux,
- pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch

Intuitif :

- le radiateur peut se programmer tout seul en apprenant et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe,
- il s'adapte automatiquement aux imprévus

Programmation intégrée personnalisable

Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée



Cozytouch

Disponible sur App Store

RESPONSABLE SUR Google play

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Réglage simple et rapide des températures



Pilotage à distance de la programmation et des modes de chauffage



Visualisation des consommations


(Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch par foyer)



DIMENSIONS


HORIZONTAL

Profondeur : 110 mm




VERTICAL

Profondeur : 149 mm



PLINTHE

Profondeur : 110 mm



CACHET PROFESSIONNEL

ACCESSOIRES

Bridge Cozytouch (réf. 400 990)



Comment installer le bridge Cozytouch



RÉFÉRENCES

Puissance (W)		Poids (kg)	Référence	
OVATION 3 HORIZONTAL			Blanc	Gris Ardoise
750	10,8		480 221	480 204
1000	13		480 231	480 304
1250	15,4		480 241	480 404
1500	18		480 251	480 504
2000	20,4		480 271	480 604
OVATION 3 VERTICAL			Blanc	Gris Ardoise
1000	18		430 231	430 304
1500	20		430 251	430 504
2000	23		430 271	430 704
OVATION 3 PLINTHE			Blanc	Gris Ardoise
750	8		450 321	450 204
1000	9		450 331	450 304
1500	14		450 351	450 504



Format plinthe

Classe II

IP 24

Fabriquée en France

Fabriquée en France

Fabriquée en France

Fabriquée en France

Fabriquée en France

GARANTIE 2 ANS