

## RÉSINE DE BLOCAGE

Empêche le dessérrage intempestif des vis et écrous sous l'effet des chocs et vibrations. Appliquer sur les parties filetées, serrer et laisser sécher. Idéal pour les outils électro-portatifs et d'atelier, la motoculture, auto-moto-cycles.



- > CONTRE LES VIBRATIONS
- > RÉSISTE AUX CHOCS



**Réf. 7116** -5 mL net  $\Theta$  -

## **PRÉCAUTIONS**

Contient : 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Peut produire une réaction allergique.

ATTENTION: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Eviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repose dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.