


AVO

applique et plafonnier intérieur, double, noir, GU10/-QPAR51, 2x 50W max

Applique et plafonnier de la gamme AVO sur lequel on peut monter, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sur la patère. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000889
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	320 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	1
Puissance en watts	50 W
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Longueur	24 cm
Largeur	11.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.501 kg
Poids brut	0.683 kg
Page du BIG WHITE	413



Source Préconisée

1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005083	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K