

FICHE TECHNIQUE

REF : L95109PACK

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : 20
- ANGLE DE FAISCEAU : 180°
- NON DIMMABLE
- CULOT : E27
- DURÉE DE VIE JUSQU'À : 20 000 heures

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Garantie 3 ans
- Très basse consommation
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur domestique
- En extérieur uniquement dans des luminaires appropriés

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : 9W
- TENSION ENTREE : AC 220-240V / 40 mA
- TENSION SORTIE : /
- CLASSE : II
- CLASSE D'ÉNERGIE EFFICACE : A+

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000k°
- FLUX LUMINEUX : 700 Lm / lampe
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 80 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 4000k° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 180°
- CHIPSET : marque SANAN , SMD2835 / 7 pièces

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMÈTRE : Ø 60 mm
- LONGEUR : /
- HAUTEUR : 110 mm
- POIDS DU PRODUIT : 40 grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : blanc , verre sablé



TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : II
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES : /
- DONNÉES LOGISTIQUES : 5 pièces / boîte (310 x 60 x 112mm - 230 grs)
100 pièces / carton (630 x 325 x 245mm - 5,25 Kgs)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS