

# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP

Réf. 6365922



Support mural et de plafond TP avec ergots pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Acier               |
| <b>FS</b> | galvanisé par bande |

Texte de produit auxiliaire : conseil | Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité. Hauteur d'aile max. du système de support de câbles 60 mm.

### Données de base

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| N° d'article            | 6365922               |
| Type                    | TPDG 245 FS           |
| Désignation 1           | Console en C à ergots |
| Désignation 2           | pour CdC en treillis  |
| Dimension               | B245mm                |
| Matériau                | Acier                 |
| Matériau : abréviation  | St                    |
| Surface                 | galvanisé par bande   |
| Surface selon DIN       | DIN EN 10346          |
| Surface : abréviation   | FS                    |
| Unité de vente minimale | 5,00 pc               |
| Poids                   | 67,00 kg/100 pc       |


# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP

Réf. 6365922



### Caractéristiques techniques



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Largeur  | 245,00 mm                           |
| Dimension B  | 245,00 mm                           |
| Dimension L  | 150,00 mm                           |
| Modèle   | Étrier de suspension (étrier C)     |
| F sur plafond  | 0,80 kN                             |
| F en kN (mur)  | 0,87 kN                             |
| pour largeur   | 200,00 - 200,00 mm                  |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/conducteur | 200,00 mm                           |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement        | <input type="checkbox"/>            |
| Convient pour un chemin de câbles                    | <input type="checkbox"/>            |
| Convient pour une échelle à câbles                   | <input type="checkbox"/>            |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis        | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Charge adm. :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Charge adm. de la cheville : 1,65 | 1,65 kN |
| Charge adm. de la cheville 3,57   | 3,57 kN |

# Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365922



## Caractéristiques techniques

Charge adm. :

# Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365922



Caractéristiques techniques

Charge adm. :