






ALTRADICE

applique et plafonnier intérieur, double, noir, GU10/-QPAR51, 2x 50W max

Le luminaire en saillie de plafond en forme de cube ALTRA DICE en aluminium et en acier dispose de deux têtes avec chacune un évidement sur un côté permettant de recevoir une source halogène 230V. Disponible en coloris de boîtier blanc, noir ou gris argent, ce spot en saillie, orientable et inclinable, peut recevoir des sources halogènes 230V de type GU10 et est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1002215 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Douille | GU10 |
| | |
| Nombre de douilles | 2 |
| Plage d'inclinaison | 180 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 50 W |
| Température ambiante maximale | 25 °C |
| Coloris | noir |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 22.5 cm |
| Largeur | 7 cm |
| Hauteur | 9 cm |
| Poids net | 0.788 kg |
| Poids brut | 0.95 kg |
| Page du BIG WHITE | 263 |
| | · |



Source Préconisée

| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
|---------|---|
| 1005079 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K |
| 1005078 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K |
| 1005080 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K |