

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : DETECTEUR IR



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS


- Détecteur infra rouge
- Installation facile
- Sensibilité du capteur réglable
- Application en plafond
- Pose en saillie ou encastré

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE : 800W MAXI (lampe incandescente) - 400W (led)
- TENSION ENTREE : 220-240V / 50-60 Hz

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU DE DETECTION : 360°
- TEMPORISATION : Mini 10 secondes - Maxi 30 minutes
- SEUIL DE DÉCLENCHEMENT JOUR/NUIT : 3-2000 Lux




DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : 80 mm
- HAUTEUR : 37,1 mm (encastré) / 45,6 mm (saillie)
- POIDS DU PRODUIT : 0,86 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc



62-65 mm




CERTIFICATS ET NORMES

- CLASSE DE PROTECTION : II
- NORMES : CE

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES : Vis de fixation fournies
- ACCESSOIRES EN OPTION



8,5mm



DETECTEUR IR COLAB	Finition Alu brossé	Ø 81mm extérieur - Ø 46mm intérieur x épaisseur 8,5mm
DETECTEUR IR COLN	Finition NOIR	



DETECTEUR IR COLAB

DETECTEUR IR COLN



- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boîte - 90 x 70 x 95 mm (0,135 Kg)
50 pièces / carton - 470 x 398 x 212 mm (7,25 Kg)