



Suspension Outdoor E27 Noir 5M avec Prise IP44

Numéro d'article: 143002

BAI Lampe suspension Extérieur IP44 E27 Noir avec 5M Câble en caoutchouc 2x1.0mm² et Prise Classe 2 Max 25W

Le plein air devient de plus en plus important et la saison en plein air s'allonge. On veut également faire ressortir l'atmosphère de l'intérieur. La lumière y contribue. La tendance d'une belle lampe LED de l'intérieur peut désormais également se poursuivre à l'extérieur grâce au Outdoor Pendant de Bailey. Ce câble en caoutchouc IP44 avec prise et douille est disponible en 3 et 5 mètres. Idéal sous les toits ou sur les arbres pour optimiser l'atmosphère à l'extérieur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Nom	Suspension Outdoor E27 Noir 5M avec Prise IP44
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum pendant
Type de produit	Outdoor

Attributs de classification

Couleur du boîtier	Noir
Douille	E27
Matériau du boîtier	Plastique
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Longueur du pendule [mm]	5000 - 5000
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Sans
Réflecteur	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Sortie de lumière	Direct
Composantes directes/indirectes réglables séparément	Non
Classe de protection (IP)	IP44
Résistance aux chocs	IK02

classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 25
Longueur [mm]	55
Diamètre [mm]	39
Suspension fournie	Oui
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	0.75
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Régulable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Emergency power supply system	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Section de conducteur connectable [mm²]	0.5 - 0.75
Compatible avec Casambi	Non


Produits similaires



143003

Suspension Outdoor E27 Noir
3M avec Prise IP44

Accessoires complémentaires



145417

Abat-jour Mini 190 pour
Suspension Noir



141887

LED FIL Safe A60 E27 4W (39W)
450lm 827 PC Clair