

Non

Non



LF1501509016A

## Goulotte de distribution 15x15 avec bande adhésive blanc

## Caractéristiques techniques

| Dimensions  |                         |
|---|-------------------------|
| Hauteur   | 15 mm                   |
| Largeur   | 15 mm                   |
| Longueur  | 2 000 mm                |
| Section intérieure/utile  | 150 - 150 mm²           |
| Capacité  |                         |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 1                       |
| Matière   |                         |
| Matière   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface   | Non traité              |
| Code RAL  | 9016                    |
| Couleur   | Blanc signalisation     |
| Sécurité  |                         |
| Code de protection IK contre les chocs<br>mécaniques            | IK06                    |
| Classe de protection (IP)                                       | IP30                    |
| Normes  |                         |
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon<br>DIN4102-12     | Non                     |
| Conditions d'utilisation  |                         |
| Température de service  | -5 - 60 °C              |
| Connectivité  |                         |
| Accessoires d'alignement  | Sans éclisses           |
| Equipement  |                         |
| Nombre de cloisons  | 0                       |
| Nombre de compartiments   | 1 - 1                   |
| Nombre de cloisons clipsables                                   | 0                       |
|   |                         |

Agrafe incluse

Avec film de protection