87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Plaques et châssis pour armoires Altis monoblocs et assemblables

Référence(s) : 0 474 85/86 - 0 474 90 à 0 474 98 - 0 475 05 à 0 475 11 - 0 475 13 à 0 475 16 - 0 475 25 à 0 475 37 - 0 475 50 à 0 475 55 - 0 476 00/01/04 à 0 476 19 - 0 476 49/51/52/53/54 - 0 477 24/26/28/30/32/36 - 0 481 40 à 0 481 45





SOMMAIRE

1. Gamme . . . . . 1 à 3
2. Dimensions . . . . . 3 à 5
3. Mise en œuvre . . . . . 6 à 8
4. Produits associés et accessoires . 8

1. GAMME

Plaques pleines
Prémarquage au pas de 10 mm
Perçage pour levage
Charge admissible : 200 kg/m^2
Acier galvanisé



Références	Hauteur	Pour armoires (Largeur mm)	Poids (kg)
0 476 00	1200	600	14,9
0 476 01	1200	800	19,8
0 476 04	1600	600	19,9
0 476 05	1600	800	25,5
0 476 06	1600	1000	30,9
0 476 07	1600	1200	39,5
0 476 08	1800	400	15,3
0 476 09	1800	600	22
0 476 10	1800	800	29
0 476 11	1800	1000	37,1
0 476 12	1800	1200	43,9
0 476 13	1800	1600	60,7
0 476 14	2000	400	16,8
0 476 15	2000	600	24,7
0 476 16	2000	800	33,2
0 476 17	2000	1000	40,2
0 476 18	2000	1200	46
0 476 19	2000	1600	57,9

1. GAMME (suite)

Plaques pleines largeur totale
Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées.
Montage par la face avant de l'enveloppe.
Prémarquage au pas de 10 mm.
Perçage pour levage.
Charge admissible : 200 kg/m^2.
Acier galvanisé.



Références	Hauteur	Pour armoires (Largeur mm)	Poids (kg)
0 475 05	1600	800	29
0 475 06	1600	1000	35,3
0 475 07	1600	1200	31,4
0 475 08	1800	600	25,4
0 475 09	1800	800	34,5
0 475 10	1800	1000	43,1
0 475 11	1800	1200	45,8
0 475 13	2000	600	28,7
0 475 14	2000	800	38,6
0 475 15	2000	1000	42
0 475 16	2000	1200	50,4

3. MISE EN ŒUVRE (suite)

Positionnement des plaques pleines, largeur totale dans les armoires Altis monoblocs



	Profondeur		
(mm)	400	500	600
Mini	260	260	260
Maxi	360	460	560

4. PRODUITS ASSOCIES ET ACCESSOIRES

Equerre de renfort
Réf. 0 480 21
Jeu de 2.
Permettent d'ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires assemblables et monoblocs largeur 1600 mm.
Se fixent sur les traverses horizontales pour les armoires assemblables et sur les glissières (ci-dessous) Réf. 0 480 22 pour les armoires monoblocs.



Equerre de renfort.



4. PRODUITS ASSOCIES ET ACCESSOIRES

Equerre de renfort
Jeu de 4 pattes fixation montant autre que Legrand ou fixation bornier ou barreau de terre.
Réf. 0 480 20





4. PRODUITS ASSOCIES ET ACCESSOIRES (suite)

Glissières
Réf. 0 480 22
Jeu de 2 glissières pour montage de 2 châssis ou plaques en armoires monoblocs largeur 1200/1600 mm (commander 2 jeux).
Réglages profondeur 400/500/600 mm.
S'utilisent également avec les équerres de renfort Réf. 0 480 21 (ci-dessus) pour ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires monoblocs largeur 1600 mm.



Visserie

Références	Descriptions	Type de plaque
0 347 46	A utiliser avec tournevis PZ N3 Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5 x 16	Plaques pleines, pleines largeur totale, intermédiaires
0 347 47	Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5 x 19	
0 366 44	Rivet plastique renforcé Ø 6 mm pour perçage Ø 6,5 mm	Plaque Lina 12,5
0 347 45	Vis tête H 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø 3,3 mm	
0 347 50	Cache-vis permettant l'isolation des têtes des vis 347 45 à l'intérieur des goulottes	
0 364 40	Clips écrous pour vis M4	Plaque perforée Lina 25
0 364 41	Clips écrous pour vis M5	
0 364 42	Clips écrous pour vis M6	