



## LED Neon G45 E27 2W Blanc

Numéro d'article: 144342

BAI LED Party Bulb Neon G45 E27 2W Blanc 2700K 190lm 230V-240V 360° 50x80mm P45 BaiColour Lampe LED

La spectaculaire série Neon Led fait revivre les temps anciens. Cependant, avec cette version, la lumière est fournie par des puces LED écoénergétiques au lieu de l'ancienne technologie de néon polluante. Les tubes LED lumineux de forme plastique sont coulés dans un culot de lampe E27 afin que les lampes puissent être tournées dans n'importe quel douille E27. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l'usage d'une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Idéal à utiliser dans les cordes Bailey Light ou les pendentifs extérieurs pour pimenter les fêtes, les événements ou les patios. Disponible dans les couleurs blanc chaud (2700K), vert, bleu et rouge. Faible consommation d'énergie.



### Attributs de Classification Générale

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                    |
| Classe ETIM       | Lampe LED                 |
| Nom               | LED Neon G45 E27 2W Blanc |
| Marque            | Bailey                    |
| Série de produits | LED Party bulb            |
| Type de produit   | Neon G45                  |

## Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| Socle   | E27            |
| Flux lumineux [lm]                                      | 190 - 190      |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 2 - 2          |
| Température de couleur [K]                              | 2700 - 2700    |
| Diamètre [mm]   | 50             |
| Longueur [mm]   | 80             |
| Régulable   | Non            |
| Forme de la lampe                                       | Plat, rond     |
| Angle de rayonnement [°]                                | 360 - 360      |
| Couleur   | Blanc          |
| Finition verre/couvercle                                | Mat            |
| Désignation de lampe                                    | P45            |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| Type de tension   | CA             |
| Lampe à filament  | Oui            |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 190            |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.5            |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 95             |
| Courant nominal [mA]                                    | 19 - 19        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Autre          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP44           |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 10000          |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2              |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1            |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| Compatible IFTTT  | Non            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Non            |
| Réglage phase ascendante                                | Non            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |
| Réglage Zigbee  | Non            |

|  |            |
|--|------------|
| Dimming Bluetooth  | Non        |
| Dimming Wi-Fi  | Non        |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non requis |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non        |
| Material of light bulb                                       | Plastique  |

### Produits similaires




144343  
LED Neon G45 E27 2W Rouge



144344  
LED Neon G45 E27 2W Vert

### Accessoires complémentaires



141954  
Guirlande 5M 10x E27 IP44

141336  
Guirlande 10M 10x E27 IP44