



BOIT/ENC/T25

BOÎTIER INOX ENCASTRÉ - FAÇADE 115 X 115 MM



Boîtier d'encastrement pour le lecteur VIGIK ou T25. Façade en inox de 3 mm d'épaisseur.
Fermeture par 4 vis anti vandaes avec outil fourni. Dimensions facade (L x H x P) : 115 x 115 x
2 mm Dimensions carter (L x H x P): 96 x 96 x 55 mm.



BOIT/ENC/T25

BOÎTIER INOX ENCASTRÉ - FAÇADE 115 X 115 MM

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	115
Largeur (mm)	115
Profondeur (mm)	55
Couleur du produit	Acier inoxydable
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	Oui

COMPATIBILITÉ

Système de Contrôle d'Accès	Oui
-----------------------------	-----

**BOIT/ENC/T25****BOÎTIER INOX ENCASTRÉ - FAÇADE 115 X 115 MM****ACCESSOIRES****VGLECTPT25 RESICLOUD LECTEUR T25 VIGIK+**

Lecteur VIGIK+ antivandale format T25. Compatible uniquement avec les centrales de la gamme ResiCloud. Montage compatible avec les boîtiers Comelit BOIT/ENC/T25 et BOIT/SAILLIE/VIGI. Montage sur tout type de support T25. Le logo VIGIK complété d'un "+" et du code fabricant à 2 lettres présent sur le lecteur de badge, garantie sa conformité à la norme VIGIK®+. Les lettres "CF" identifient Comelit France comme fabricant de produit. Dimensions (L x H x P): 48 x 48 x 27 mm.

**VGLECTP RESICLOUD LECTEUR PLAT VIGIK+**

Lecteur VIGIK+ antivandale. Façade inox 2 mm et polycarbonate 6mm. Fixation par 4 vis antivandales. Compatible avec les centrales de la gamme ResiCloud. Compatible avec les boîtiers Comelit BOIT/ENC/T25 et BOIT/SAILLIE/VIGI. Dimensions façade (L x H x P): 110 x 110 x 16 mm.