

Siemens  
EcoTech






support, universel, triple plastique/métal, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un



|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| nom de marque produit                           | SIRIUS ACT                              |
| désignation du produit                          | Support                                 |
| version du produit                              | support, universel pour plastique/métal |
| désignation type de produit                     | 3SU1                                    |
| numéro d'article du fabricant                   |                                         |
| • du support fourni                             | <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a>      |
| Organe de commande                              |                                         |
| version de l'organe de commande                 | x 3 sans module                         |
| nombre de modules de contact                    | 0                                       |
| Support                                         |                                         |
| matériau du support                             | Plastique                               |
| Affichage                                       |                                         |
| nombre de modules LED :                         | 0                                       |
| Caractéristiques techniques générales           |                                         |
| fonction produit manœuvre positive d'ouverture  | Non                                     |
| constituant du produit                          |                                         |
| • diode                                         | Non                                     |
| • transformateur de lampe                       | Non                                     |
| • lampe                                         | Non                                     |
| • résistance série                              | Non                                     |
| tension d'isolement valeur assignée             | 500 V                                   |
| degré de pollution                              | 3                                       |
| tension de tenue aux chocs valeur assignée      | 6 kV                                    |
| tenue aux chocs                                 |                                         |
| • selon IEC 60068-2-27                          | demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms       |
| • pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B                   |
| tenue aux vibrations                            |                                         |
| • selon IEC 60068-2-6                           | 10 ... 500 Hz : 5g                      |
| • pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B                   |
| désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009  | U                                       |
| Directive RoHS (date)                           | 10/01/2014                              |
| Poids                                           | 21,6 g                                  |
| Circuit auxiliaire                              |                                         |
| nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires | 0                                       |
| nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires | 0                                       |
| Raccordements/ Bornes                           |                                         |
| couple de serrage des vis du support            | 1 ... 1,2 N·m                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| couple de serrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| • pour mise à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,8 ... 1 N·m                                                                                               |                                                                                                        |
| Conditions ambiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| température ambiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| • en service                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -25 ... +70 °C                                                                                              |                                                                                                        |
| • à l'entreposage                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -40 ... +80 °C                                                                                              |                                                                                                        |
| catégorie d'environnement en service selon IEC 60721                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service)              |                                                                                                        |
| Environmental footprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| déclaration environnementale de produit(EPD)                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Oui                                                                                                         |                                                                                                        |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,593 kg                                                                                                    |                                                                                                        |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,625 kg                                                                                                    |                                                                                                        |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,235 kg                                                                                                    |                                                                                                        |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | -0,267 kg                                                                                                   |                                                                                                        |
| profil écologique Siemens (SEP)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Siemens EcoTech                                                                                             |                                                                                                        |
| Montage/ fixation/ dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| type de fixation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | sans                                                                                                        |                                                                                                        |
| • des modules et accessoires                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fixation sur panneau de commande                                                                            |                                                                                                        |
| hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 40 mm                                                                                                       |                                                                                                        |
| largeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 30 mm                                                                                                       |                                                                                                        |
| forme de la découpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | rond                                                                                                        |                                                                                                        |
| largeur de montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 30 mm                                                                                                       |                                                                                                        |
| profondeur d'encastrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 30,1 mm                                                                                                     |                                                                                                        |
| épaisseur de la plaque frontale utilisable                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 ... 6 mm                                                                                                  |                                                                                                        |
| Homologations Certificats                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Test Certificates                                                                                           | Maritime application                                                                                   |
| <br>EG-Konf.                                                                                                                                                                                                                            |  |                           | <br>UL US           |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  | <br>LRS                |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                                          |                                                                                                        |
| Maritime application                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | other                                                                                                       | Environment                                                                                            |
| <br>PRS                                                                                                                                                                                                                                 |  | <br>RINA                 | <br>产品合格<br>QC PASS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <a href="#">Confirmation</a>                                                                                |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <br>EPD                |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <br>Siemens<br>EcoTech |                                                                                                        |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Autres informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Informations sur l'emballage<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875</a>                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Information for data generation and storage<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a>                                                                                                                                     |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)<br><a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Industry Mall (système de commande en ligne)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0</a>                                                                                    |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Générateur CAX en ligne<br><a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0</a>                                                                             |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1550-0AA10-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1550-0AA10-0AA0</a>                                                                          |  |                                                                                                             |                                                                                                        |
| Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&amp;lang=en">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&amp;lang=en</a> |  |                                                                                                             |                                                                                                        |



dernière modification :

02/04/2025 