



REFERENCE : DETECTEUR IR MINI



ACCESSOIRES

- **DETECT IR MINI CAB** : CABLE de 1ML
- **DETECT IR MINI COLAB** :
COLLERETTE ALUMINIUM BROSSEE
- **DETECT IR MINI COLN** :
COLLERETTE ALUMINIUM NOIR

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE : 500W LED
- TENSION ENTREE : 220-240V / 50-60 Hz
- BRANCHEMENT DETECTEUR / DRIVER
MAXI : 30 RALLONGES DE 1ML

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS


- Détecteur infra rouge
- Installation facile
- Très discret diamètre 30mm
Perçage : 20-25mm
- Personnalisable avec collerettes

CARACTÉRISTIQUES DETECTION

- REGLAGE LUMIERE : <30 LUX (réglable)
- TEMPORISATION : 10 sec à 15 mn
- PLAGE DE DETECTION : 360°
- DISTANCE DE DETECTION : 6m
- INSTALLATION : PLAFOND (encastré)

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : 30 mm (détecteur)
- HAUTEUR DRIVER : 25,8 mm / 79,4 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,300 Kg
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc




REGLAGE DE CONTROLE DE LA LUMIERE

Le seuil de réponse lumineuse choisi est de 10 lux à 50 lux.

- L'interrupteur sur marche est "1"
- L'interrupteur sur arrêt est "0"

Veillez suivre le tableau ci-dessous pour personnaliser en fonction de la distance de détection et des lux :



S1	S2	LUX	S1	S2	LUX
1	1	24H	0	1	20 LUX
1	0	50 LUX	0	0	10LUX

REGLAGE DE L' HEURE


Le temps peut être réglé de 10 s à 15 min.

Remarque : Tout mouvement détecté avant que ce temps ne soit écoulé redémarrera la minuterie.

Il est recommandé de sélectionner le temps le plus court pour régler la zone de détection et pour effectuer le test de marche.

- L'interrupteur sur marche est "1"
- L'interrupteur sur arrêt est "0"


Veuillez suivre le tableau ci-dessous pour personnaliser en fonction de la distance de détection et du temps :



S3	S4	S5	S6	time	S3	S4	S5	S6	time
1	1	1	1	10S	0	0	0	1	3min
0	1	1	1	30S	1	0	0	0	7min
0	0	1	1	90S	0	0	0	0	15min

ACCESSOIRES


- **DETECT IR MINI CAB** : CABLE de 1ML



- **DETECT IR MINI COLAB** :
COLLERETTE ALUMINIUM BROSSEE



- **DETECT IR MINI COLN** :
COLLERETTE ALUMINIUM NOIR



CERTIFICATS ET NORMES

- NORMES : CEI - ROHS
- GARANTIE : 3 ANS