



évolution

ligne 212

eloge



Félicitations pour le beau dessin et les lignes cintrées qui invitent à la détente ! Avec Eloge, votre salle de bain est comme un compliment ! Multipliant les effets et les matières, les vasques, simples ou doubles, offrent les courbes les plus élogieuses. Cossu et d'une belle ampleur toute ronde, Eloge congratule les lignes du bain.



Eloge, largeur 149cm. Plan de toilette en marbre reconstitué (Design B). Finition Chêne Riviera (imitation bois). Poignée C1.



1. Détail plan de toilette en marbre reconstitué. Largeur 149 cm. Design B. Poignée C3.
2. Détail plan de toilette en marbre reconstitué. Largeur 120 cm. Design A. Poignée NI.
3. Détail plan de toilette en verre. Largeur 141 cm. Design C. Poignée C1.



1. Détail Armoire de toilette. avec LED d'ambiance intégré dans les portes.
2. Détail armoire de toilette avec bandeau LED.
3. Détail armoire de toilette avec applique LED noir incluse.



ELOGE

Eloge, largeur 141cm. Vasque en marbre reconstitué (Design A). Finition Anthracite Brillant & Anthracite Satin. Poignée N1.

LE DESCRIPTIF TECHNIQUE | DE QUOI EST FAIT CE MEUBLE ?


- Plan de toilette en **marbre reconstitué blanc**.
- Plan de toilette en **verre blanc**.
- Système de trop-plein intégré.
- Caisson en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Façade en **panneau de fibres (MDF)**, revêtu d'un polymère thermoformé PVC uni ou imitation décors.
- **Tiroir métallique HETTICH « InnoTech Atira »** à fermeture progressive.
- Charnière clipsable sur embase droite en zamak. « **CLIP top BLUMOTION** » de BLUM avec amortisseur intégré, fermeture amortie et silencieuse.
- Étagère en **verre 5 mm** sur taquet bloquant.
- Poignée en zamak finition chromé brillant ou noire mate.

LES ARMOIRES DE TOILETTE | 4 MODÈLES EN 4 LARGEURS, ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE EN OPTION.




Références

CS SPS 01 C	102 cm
CS SPS 02 C	122 cm
CS SPS 03 C	142 cm
CS SPS 21 C	162 cm



Références

CS SPS 07 C	100 cm
CS SPS 08 C	120 cm
CS SPS 09 C	140 cm
CS SPS 23 C	160 cm




Références

CS SPS 59 C	100 cm
CS SPS 60 C	120 cm
CS SPS 61 C	140 cm
CS SPS 62 C	160 cm



Références

CS SPS 76 CN	100 cm
CS SPS 77 CN	120 cm
CS SPS 78 CN	140 cm
CS SPS 79 CN	160 cm




Applique LED chromée.



Références **nouveau**

SEAE 04410	100 cm
SEAE 04412	122 cm
SEAE 04414	140 cm
SDAE 04416	160 cm



Applique LED noire.





PANNEAUX MIROIR | GRAND CHOIX DE PANNEAUX MIROIR DANS LES EXTRAS / PAGES 124 - 161.









LES PLANS DE TOILETTE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

DESIGN A







MARBRE RECONSTITUÉ

DESIGN B



MARBRE RECONSTITUÉ

DESIGN C



VERRE BLANC

LES DÉCORS | (FAÇADE **F** & CAISSON **C**)

GP2* *Groupe de Prix: 1,2,3,...

NOTE IMPORTANTE:

Finition des façades = GP2 dans l'onglet MEUBLES ET RANGEMENTS Complémentaires.



BLANC BRILLANT
F-C



ANTHRACITE BRILLANT
F



PIN BOREAL IMITATION BOIS
F-C



CHÊNE SANREMO IMITATION BOIS
F-C



CHÊNE RIVIERA IMITATION BOIS
F-C



GRIS SANGALLO
F-C



GRAPHITE STRUCTURÉ
F-C



ACIER ARGENTÉ
F-C



ANTHRACITE SATIN
C

LES POIGNÉES



POIGNÉE **N1**



POIGNÉE **C1**




POIGNÉE **C3**





EXEMPLES DE COMPOSITIONS CHIFFRÉES | BASÉES SUR LA LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE.

101 cm - Design A




ELOGE 1.3 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 07 C	1 083,81	1,67	
CS MMWTR 51 1010 W	448,44	0,30	
CS WTUSL 02 C	900,53	2,33	
	2 432,78	4,30	




ELOGE 1.4 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 59 C	725,30	2,33	
CS MMWTR 51 1010 W	448,44	0,30	
CS WTUSL 02 C	900,53	2,33	
	2 074,27	4,96	




ELOGE 1.5 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 76 CN RA/UN	798,03	1,67	0,17
CS MMWTR 51 1010 W	448,44	0,30	
CS WTUSL 02 C	900,53	2,33	
	2 147,00	4,30	



ELOGE 1.6 - Miroir

Références	GP2	E.C.P	EEE
C3 SP 1070	230,01	0,47	
CS MMWTR 51 1010 W	448,44	0,30	
CS WTUSL 02 C	900,53	2,33	
	1 578,98	3,10	



Miroir dans les EXTRAS à partir de p. 124

121 cm - Design A




ELOGE 2.3 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 08 C	1 115,88	2,33	
CS MMWTR 51 1210 W	473,79	0,30	
CS WTUSL 04 C	1 206,47	3,08	
	2 796,14	5,71	



ELOGE 2.4 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 60 C	779,40	2,33	
CS MMWTR 51 1210 W	473,79	0,30	
CS WTUSL 04 C	1 206,47	3,08	
	2 459,66	5,71	




ELOGE 2.5 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 77 CN RA/UN	844,87	2,33	0,17
CS MMWTR 51 1210 W	473,79	0,30	
CS WTUSL 04 C	1 206,47	3,08	
	2 525,13	5,71	0,17



ELOGE 2.6 - Miroir

Références	GP2	E.C.P	EEE
C3 SP 1270	253,15	0,47	0,17
CS MMWTR 51 1210 W	473,79	0,30	
CS WTUSL 04 C	1 206,47	3,08	
	1 933,41	3,85	0,17




Miroir dans les EXTRAS à partir de p. 124




EXEMPLES DE COMPOSITIONS CHIFFRÉES | BASÉES SUR LA LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE.

141 cm - Design A



ELOGE 3.3 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 09 C	1 302,24	2,33	
CS MMWTR 51 1410 W	543,55	0,30	
CS WTUSL 06 C	1 253,30	3,08	
	2 796,14	5,71	




ELOGE 3.4 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 61 C	824,81	2,33	
CS MMWTR 51 1410 W	543,55	0,30	
CS WTUSL 06 C	1 253,30	3,08	
	2 459,66	5,71	



ELOGE 3.5 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 78 CN RA/UN	873,75	2,33	0,17
CS MMWTR 51 1410 W	543,55	0,30	
CS WTUSL 06 C	1 253,30	3,08	
	2 525,13	5,71	0,17



ELOGE 3.6 - Miroir

Références	GP2	E.C.P	EEE
C3 SPV 60100 120150 140x70	402,15	1,08	
CS MMWTR 51 1410 W	543,55	0,30	
CS WTUSL 06 C	1 253,30	3,08	
	1 933,41	4,46	


Miroir dans les
EXTRAS
à partir de p. 124

153 cm - Double Vasque - Design A



ELOGE 4.3 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 23 C	1 835,77	3,08	
CS MMDWTR 51 1530 W	575,63	0,30	
CS WTUSL 08 C	1 639,71	3,08	
	4 051,11	6,46	




ELOGE 4.4 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 62 C	1 339,16	3,08	
CS MMDWTR 51 1530 W	575,63	0,30	
CS WTUSL 08 C	1 639,71	3,08	
	3554,50	6,46	-



ELOGE 4.5 - Armoire de toilette

Références	GP2	E.C.P	EEE
CS SPS 79 CN RA/UN	1 434,93	3,08	0,17
CS MMDWTR 51 1530 W	575,63	0,30	
CS WTUSL 08 C	1 639,71	3,08	
	2 215,34	6,46	0,17




ELOGE 4.6 - Miroir

Références	GP2	E.C.P	EEE
C3 SPV 60100 120150 150x70	402,15	1,08	
CS MMDWTR 51 1530 W	575,63	0,30	
CS WTUSL 08 C	1 639,71	3,08	
	2 617,49	4,46	

Miroir dans les
EXTRAS
à partir de p. 124


LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 101 CM ET 109 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design A)

Plan de toilette en marbre reconstitué blanc, trop-plein intégré, perçage mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
101	5	50,5	CS MMWTR 51 1010 W	448,44	0,30	



Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design B)

Plan de toilette en marbre reconstitué blanc. Avec ou sans Led 12 V / 11 W. Allumage par détection de présence.
Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Led	GP2	E.C.P	EEE
109	4,7	50,7	MMWTR 64 1090	sans	553,04	0,30	
109	4,7	50,7	MMWTRB 64 1090	avec	893,59	0,30	



Plan de Toilette - Verre Blanc (Design C)


Plan de toilette en verre blanc, trop-plein intégré, perçage mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 04 dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
101	1,5	49,5	GWTR51 1010 KW	591,94	0,30	



Sous-Vasque - 2 Tiroirs

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
99	48	46,2	CS WTUSL 02 C	900,53	2,33	



Sous-Vasque - 2 Tiroirs avec LED sous la sous-vasque Prévoir Alimentation

Meuble sous-vasque. Eclairage LED d'ambiance intégré.
LED 12V, 11,2W. Allumage par détection de présence.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	GP2	E.C.P	EEE
99	49	46,2	CS WTUSL B 02	1 053,28		2,33	



Armoire de Toilette - 3 Portes

Armoire de toilette 3 portes miroir. 6 tablettes en verre.
Bandeau avec éclairage 230V, T5, 13W. Boîtier prise + interrupteur.
Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
102	72,4	22,5	CS SPS 01 C	D-G-G	695,87	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17



Armoire de Toilette - 3 Portes


Armoire de toilette 3 portes miroir. 6 tablettes en verre.
Éclairage chromé (Modèle LS AG 600F) LED 12V, 7W. Boîtier prise + interrupteur (Monté à l'extérieur).
Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	Boîtier interrupteur	GP2	E.C.P	EEE
100	67	17	CS SPS 76 CN RA	D-G-G	Ext. côté droit	798,03	1,67	0,17
			CS SPS 76 CN UN	D-G-G	Ext. dessous	798,03	1,67	0,17
			ZCS005E			65,91		0,17



LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 101 CM ET 109 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

Armoire de Toilette - 3 Portes



Armoire de toilette 3 portes miroir. 6 tablettes en verre.
Bandeau L.102 x P.25,5 cm avec éclairage LED intégré, 12V. Boîtier Prise + Interrupteur.
Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
100	71,5	17	CS SPS 59 C	D-G-G	725,30	2,33	
					ZCS005E	65,91	0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette CS SPS 01 C, CS SPS 59 C et CS SPS 76 CN.
LED 12V, 3,2W
Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 02	115,06		

Armoire de Toilette - 3 Portes LED



Armoire de toilette 3 portes miroir avec LED 12V, 12W intégré.
6 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Éclairage supplémentaire en option.
Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
100	70	17	CS SPS 07 C	D-G-G	1 083,81	1,67	
					ZCS005E	65,91	0,17


Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette CS SPS 07 C.
LED 12V, 3,2W.
Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 01	70,65		

nouveau



Armoire de Toilette - 3 Portes applique LED noir

Armoire de toilette 3 portes miroir avec applique LED noir 12V, 5,4W intégré. Lumen : 566 / Kelvin : 6300
6 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Poignées d'armoire de toilette en finition noire.
Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
100	67	17	SEAE04410	D-G-G	645,21	1,67	
					ZCS005E	65,91	0,17


Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette SEAE04410
LED 12V, 3,2W.
Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			ZWP 00265E	115,06		


LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 121 CM ET 129 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design A)

Plan de toilette en marbre reconstitué blanc, trop-plein intégré, perçage mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
121	5	50,5	CS MMWTR 51 1210 W	473,79	0,30	



Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design B)

Plan de toilette en marbre reconstitué blanc. Avec ou sans Led 12 V / 13 W. Allumage par détection de présence.
Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Led	GP2	E.C.P	EEE
129	4,7	50,7	MMWTR 64 1290	sans	584,11	0,30	
129	4,7	50,7	MMWTRB 64 1290	avec	929,51	0,30	



Plan de Toilette - Verre Blanc (Design C)


Plan de toilette en verre blanc, trop-plein intégré, perçage mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 04 dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
121	1,5	49,5	GWTR51 1210 KW	623,35	0,30	



Sous-Vasque - 2 Portes, 2 Tiroirs

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
119	48	46,2	CS WTUSL 04 C	1 206,47	3,08	



Sous-Vasque - 2 Portes, 2 Tiroirs avec LED Prévoir Alimentation

Sous-vasque avec LED d'ambiance intégré, 12V, 114 W.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
119	49	46,2	CS WTUSL B 04	1 379,06	3,08	



Armoire de Toilette - 3 Portes

Armoire de toilette 3 portes miroir.
6 tablettes en verre. Bande avec éclairage 230V, T5, 13W. Boîtier prise + interrupteur.
Interrupteur sensitif en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
122	72,4	22,5	CS SPS 02 C	D-G-G	759,90	1,67	
			ZCS005E		65,91		0,17



Armoire de Toilette - 3 Portes

Armoire de toilette 3 portes miroir. 6 tablettes en verre.
Éclairage chromé (Modèle LS AG 600F) LED 12V, 7W. Boîtier prise + interrupteur (Monté à l'extérieur).
Interrupteur sensitif en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	Boîtier interrupteur	GP2	E.C.P	EEE
120	67	17	CS SPS 77 CN RA	D-G-G	Ext. côté droit	844,87	2,33	0,17
			CS SPS 77 CN UN	D-G-G	Ext. dessous	844,87	2,33	0,17
			ZCS005E			65,91		0,17



LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 121 CM ET 129 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

Armoire de Toilette - 3 Portes



Armoire de toilette 3 portes miroir.
6 tablettes en verre. Boîtier Prise + Interrupteur.
Bandeau L.122 x P.25,5 cm avec éclairage LED intégré, 12V.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
120	71,5	17	CS SPS 60 C	D-G-G	779,40	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette CS SPS 02 C, CS SPS 60 C et CS SPS 77 CN.
LED 12V, 3,2W.
Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 02	115,06		

Armoire de Toilette - 3 Portes LED



Armoire de toilette 3 portes miroir avec LED 12V, 15W intégré.
6 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur.
Éclairage supplémentaire en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
120	70	17	CS SPS 08 C	D-G-G	1 115,88	2,33	
							0,17


Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette CS SPS 08 C.
LED 12V, 3,2W.
Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 01	70,65		

nouveau



Armoire de Toilette - 3 Portes applique LED noir

Armoire de toilette 3 portes miroir avec LED 12V, 5,4W intégré. Lumen : 566 / Kelvin : 6300
6 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Poignées d'armoire de toilette en finition noire.
Interrupteur sensitif en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
120	67	17	SEAE04412	D-G-G	673,57	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette


Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette SEAE04412
LED 12V, 3,2W.
Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			ZWP 00265E	115,06		

LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 141 CM ET 149 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX


Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design A)



Plan de toilette en marbre reconstitué blanc, trop-plein intégré, perçage mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
141	5	50,5	CS MMWTR 51 1410 W	543,55	0,30	

Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design B)




Plan de toilette en marbre reconstitué blanc. Avec ou sans Led 12 V / 15 W. Allumage par détection de présence.
 Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Led	GP2	E.C.P	EEE
149	4,7	50,7	MMWTR 64 1490	sans	615,86	0,30	
149	4,7	50,7	MMWTRB 64 1490	avec	964,45	0,30	


Plan de Toilette - Verre Blanc (Design C)



Plan de toilette en verre blanc, trop-plein intégré, perçage mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 04 dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
141	1,5	49,5	GWTR51 1410 KW	721,99	0,30	

Sous-Vasque - 2 Portes, 2 Tiroirs




Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
139	48	46,2	CS WTUSL 06 C	1 253,30	3,08	

Sous-Vasque - 2 Portes, 2 Tiroirs avec LED

Prévoir Alimentation

Sous-vasque avec LED d'ambiance intégré, 12V, 16,5W.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
139	49	46,2	CS WTUSL B 06	1 441,76	3,08	


Armoire de Toilette - 3 Portes



Armoire de toilette 3 portes miroir.
 6 tablettes en verre. Bande avec éclairage 230V, T5, 13W. Boîtier prise + interrupteur.
 Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
142	72,4	22,5	CS SPS 03 C	D-G-G	789,32	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17

Armoire de Toilette - 3 Portes



Armoire de toilette 3 portes miroir. 6 tablettes en verre.
 Éclairage chromé LED (Modèle LS AG 600 F) 12V, 7W. Boîtier prise + interrupteur (Monté à l'extérieur).
 Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	Boîtier interrupteur	GP2	E.C.P	EEE
140	67	17	CS SPS 78 CN RA	D-G-G	Ext. côté droit	873,75	2,33	0,17
			CS SPS 78 CN UN	D-G-G	Ext. dessous	873,75	2,33	0,17
			ZCS005E			65,91		0,17




LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 141 CM ET 149 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

Armoire de Toilette - 3 Portes

Armoire de toilette 3 portes miroir.

6 tablettes en verre. Boîtier Prise + Interrupteur. Bandeau L.142 x P.25,5cm avec éclairage LED intégré, 12V. Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
140	71,5	17	CS SPS 61 C	D-G-G	824,81	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette CS SPS 03 C, CS SPS 61 C et CS SPS 78 CN.

LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.




Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 02	115,06		

Armoire de Toilette - 3 Portes LED

Armoire de toilette 3 portes miroir avec LED 12V, 17W intégré

6 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Éclairage supplémentaire en option.

Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
140	70	17	CS SPS 09 C	D-G-G	1 302,24	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette CS SPS 09 C.

LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 01	70,65		


Armoire de Toilette - 3 Portes applique LED noir

Armoire de toilette 3 portes miroir avec LED 12V, 5,4W intégré. Lumen : 566 / Kelvin : 6300

6 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Poignées d'armoire de toilette en finition noire.

Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

nouveau



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
140	67	17	SEAE04414	D-G-G	702,61	2,33	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette SEAE04414

LED 12V, 3,2W.

Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			ZWP 00265E	115,06		


LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 153 CM ET 161,7 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Plan de Toilette - Double Vasque, Marbre reconstitué (Design A)

Plan de toilette en marbre reconstitué blanc, 2 trop-plein intégrés, 2 perçages mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES. Commander 2 sets.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
153	5	55,5	CS MMDWTR 51 1530 W	575,63	0,30	



Plan de Toilette - Marbre Reconstitué (Design B)

Plan de toilette en marbre reconstitué blanc. Avec ou sans Led 12 V / 15 W. Allumage par détection de présence.
 Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Led	GP2	E.C.P	EEE
161,7	4,5	56,6	MMWTR 64 1617	sans	897,88	0,30	
161,7	4,5	56,6	MMWTRB 64 1617	avec	1 257,83	0,30	



Plan de Toilette - Double Vasque, Verre Blanc (Design C)


Plan de toilette en verre blanc, 2 trop-plein intégrés, 2 perçages mitigeur.
Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 04 dans la rubrique ACCESSOIRES. Commander 2 sets.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
153	1,5	49,5	GWTR51 1530 KW	940,20	0,30	



Sous-Vasque - 4 Tiroirs


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
151	48	51,2	CS WTUSL 08 C	1 639,71	3,08	



Sous-Vasque - 4 Tiroirs avec LED Prévoir Alimentation

Sous-vasque avec LED d'ambiance intégré, 12V, 18W.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
151	49	51,2	CS WTUSL B 08	1 874,34	3,08	



Armoire de Toilette - 4 Portes

Armoire de toilette 4 portes miroir.
 8 tablettes en verre. Bandeau avec 2 éclairages 230V, T5, 2x13W. Boîtier prise + interrupteur.
 Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
162	72,5	22,5	CS SPS 21 C	D-D-G-G	1 245,04	3,08	
			ZCS005E		65,91		0,17




Armoire de Toilette - 4 Portes

Armoire de toilette 4 portes miroir. 8 tablettes en verre.
 2 éclairages chromés LED (Modèle LS AG 600 F) 12V, 2x7W. Boîtier prise + interrupteur (Monté à l'extérieur).
 Interrupteur sensible en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	Boîtier interrupteur	GP2	E.C.P	EEE
160	67	17	CS SPS 79 CN ZA	D-D-G-G	Ext. côté D&G	1 434,93	3,08	0,17
			CS SPS 79 CN ZU	D-D-G-G	Ext. dessous D&G	1 434,93	3,08	0,17
			ZCS005E			65,91		0,17

LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 153 CM ET 161,7 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

Armoire de Toilette - 4 Portes



Armoire de toilette 4 portes miroir.

8 tablettes en verre. Boîtier Prise + Interrupteur. Bandeau L.162 x P.25,5cm avec éclairage LED intégré, 12V. Interrupteur sensitif en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
160	71,5	17	CS SPS 62 C	D-D-G-G	1 339,16	3,08	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette


Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette **CS SPS 21 C**, **CS SPS 22 C** et **CS SPS 62 C**. Commander 2 sets. LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 02	115,06		

Armoire de Toilette - 4 Portes LED



Armoire de toilette 4 portes miroir avec LED 12V, 24W intégré

8 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Éclairage supplémentaire en option. Interrupteur sensitif en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
160	70	17	CS SPS 23 C	D-D-G-G	1 835,77	3,08	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette


Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette **CS SPS 23 C**. Commander 2 sets. LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			EB L WP 01	70,65		

nouveau



Armoire de Toilette - 4 Portes, 2 appliques LED noir

Armoire de toilette 4 portes miroir avec LED 2x 12V, 5,4W intégré. Lumen : 566 / Kelvin : 6000

8 tablettes en verre. Boîtier prise + interrupteur. Poignées d'armoire de toilette en finition noire. Interrupteur sensitif en option pour le fonctionnement et pilotage du LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP2	E.C.P	EEE
160	67	17	SDAE04416	D-D-G-G	1 052,01	3,08	
			ZCS005E		65,91		0,17

Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoire de toilette **SDAE04416**

LED 12V, 3,2W.

Ne peut se commander séparément - Livré monté. **(commander x2)**



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	E.C.P	EEE
65			ZWP 00265E	115,06		

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

	ARMOIRES DE TOILETTE			
	CS SPS 07	CS SPS 08	CS SPS 09	CS SPS 23
LARGEUR (cm)	100	120	140	160
EB LS AF 600F	•	•	•	2
EB LS AF 600F	•	•	•	2
EB LS AF 900F	•	•	•	•
EB LS AG 400F	•	•	•	2
EB LS AG 600F	•	•	•	2
EB LS AG 900F				
EB LS AM 400F	•	•	•	2
EB LS AM 600F	•	•	•	2
EB LS AM 900F	•	•	•	•
EB LS AM 1100F		•	•	•
EB LS AQ 600F	•	•	•	2
EB LS AQ 900F				
ZAL AUF 40E	•	•	•	2
ZAL AUF 60E	•	•	•	2
ZAL AUF 90E	•	•	•	
ZAL AWF 40E	•	•	•	2
ZAL AWF 60E	•	•	•	2
ZAL AWF 90E	•	•	•	•
ZAL AZF 40E	•	•	•	2
ZAL AZF 60E	•	•	•	2
ZAL AZF 90E	•	•	•	•
ZAL BBF 60E	•	•	•	2
ZAL BBF 90E	•	•	•	•
ZAL BBF 11E	•	•	•	•
ZAL BCF 60E	•	•	•	2
ZAL BCF 90E	•	•	•	•
ZAL BCF 11E	•	•	•	•
ZAKAYV18E-200-600F				
ZAKAYV18E-601-800F				
ZAKAYV18E-801-1000F	•			
ZAKAYV18E-1001-1200F		•		
ZAKAYV18E-1201-1400F			•	
ZAKAYV18E-1401-1600F				
ZAKAYV18E-1601-1800F				

LES ÉCLAIRAGES

