



Miroir-lumineux & antibuée. Elliptique.


évolution

## extras panneaux miroirs

De toute beauté et des étincelles dans les yeux ... Vous pouvez regarder et vous mirer ! Riche à profusion, l'extraordinaire collection de miroirs Azurlign fait de votre salle de bain une merveille ... Ronds, carrés, elliptiques, lumineux, antibuée, rétroéclairés, accessorisés ... les miroirs brillent de mille feux et votre intérieur resplendit !

# panneaux miroir






- 1 + 2. Miroir organique , lumineux avec fonctionnement LEDplus. Interrupteur sensible.
3. Panneau miroir standard ou sur mesure. Applique LED en option. Largeur de 62 à 182 cm.
4. Panneau miroir standard ou sur mesure. Applique LED en option. Largeur de 62 à 182 cm.
5. Panneau miroir rond rétroéclairé. Interrupteur sensible. 70 x 70 cm.

panneaux miroir





1. Panneau miroir rond, rétroéclairé. Largeurs 70 x 70 cm
2. Panneau miroir universel, rétroéclairé. Applique LED en option. Largeur de 50 à 150 cm.
3. Panneau miroir LEDplus. Applique LED inclus. Largeur de 40 à 180 cm.
4. Panneau miroir organique rétroéclairé. 55,1 x 72,25 cm.
5. Panneau miroir rond rétroéclairé & antibuée avec interrupteur sensible. 80 x 80 cm.


# présentation des panneaux miroir

évolution

PAGES 132 - 135

## I. PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE

8 MODÈLES DIFFÉRENTS CI-APRÈS



évolution

PAGES 136 - 141

## 2. PANNEAUX MIROIR - STANDARDS & SUR MESURE

DE 50 À 135 CM, APPLIQUES LED EN OPTION


### PANNEAU MIROIR STANDARD I

10 LARGEURS DE 50 À 135 CM



### PANNEAU MIROIR STANDARD SUR MESURE I

LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE




### 3. PANNEAU MIROIR - UNIVERSELS RÉTROECLAIRÉS

1 MODÈLES EN 15 LARGEURS, APPLIQUES LED EN OPTION



### 4. PANNEAU MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS

DE 62 À 182 CM, STANDARD ET SUR MESURE.  
APPLIQUES LED EN OPTION



### 5. PANNEAU MIROIR - LED VERTICALES

DE 62 À 182 CM, STANDARD ET SUR MESURE.  
APPLIQUES LED EN OPTION



### 6. PANNEAU MIROIR - LEDPLUS

1 MODÈLE EN 15 LARGEURS. APPLIQUE LEDPLUS FOURNIE.



**1 touche** - Lumière froide




**2 touches** - Lumière mêlée



**3 touches** - Lumière chaude

# panneaux miroir lumineux & antibuée

LES PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE | 8 MODÈLES DIFFÉRENTS **évolutions**



PANNEAU MIROIR ROND NOIR RÉTROECLAIRÉ & ANTIBUÉE  
2 INTERRUPTEURS SENSITIFS

**FEEH 03 480** 80 x 80 cm



PANNEAU MIROIR RECTANGULAIRE RÉTROECLAIRÉ & ANTIBUÉE  
2 INTERRUPTEURS SENSITIFS. DISPONIBLE EN 3 LARGEURS.

**FEEH 03 380** 80 x 60 cm


**FEEH 03 310** 100 x 60 cm

**FEEH 03 312** 120 x 60 cm




PANNEAU MIROIR ELLIPTIQUE RÉTROECLAIRÉ & ANTIBUÉE  
2 INTERRUPTEURS SENSITIFS. ACCROCHAGE À LA VERTICALE OU À L' HORIZONTALE

**FEEH 03 245** 45 x 90 cm



PANNEAU MIROIR ROND NOIR RÉTROECLAIRÉ AVEC LEDPLUS  
1 INTERRUPTEUR SENSITIF

**FELL S5590** 90 x 90 cm



PANNEAU MIROIR ROND LED D'AMBIANCE  
1 INTERRUPTEUR SENSITIF


**FEEN S21 70** 70 x 70 cm



## LES PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE | 8 MODÈLES DIFFÉRENTS

évolutions

nouveau




### PANNEAU MIROIR ORGANIQUE RÉTROECLAIRÉ AVEC LEDPLUS 1 INTERRUPTEUR SENSITIF

**FELL 101 70** Montage verticale - 70,6 cm x 98,7 cm  
**FELL 101 98** Montage horizontale - 98,7 cm x 70,6 cm




nouveau



### PANNEAU MIROIR ROND RÉTROECLAIRÉ SANS INTERRUPTEUR

**980.807028** 70 x 70 cm

nouveau



### PANNEAU MIROIR ORGANIQUE RÉTROECLAIRÉ SANS INTERRUPTEUR

**980.805527** 55,1 x 72,25 cm

# panneaux miroir lumineux & antibuée


## LES PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.



### Panneau miroir rond noir 80 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 38W, 560 Lumen / 4000 Kelvin  
2 Interrupteurs sensitifs.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 80    | 80    | 3     | FEEH 03 480 | 510,06 |     | 0,47 |



### Panneau miroir elliptique - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 35W, 621 Lumen / 4000 Kelvin  
2 Interrupteurs sensitifs. Peut être accroché à la verticale ou à l' horizontale.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 45    | 90    | 2,5   | FEEH 03 245 | 467,51 |     | 0,47 |



### Panneau miroir rectangulaire 80 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 44W, 641 Lumen / 4000 Kelvin  
2 Interrupteurs sensitifs.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 80    | 60    | 3     | FEEH 03 380 | 447,12 |     | 0,47 |



### Panneau miroir rectangulaire 100 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 48W, 851 Lumen / 4000 Kelvin  
2 Interrupteurs sensitifs.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 100   | 60    | 3     | FEEH 03 310 | 477,54 |     | 0,47 |




### Panneau miroir rectangulaire 120 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 53W, 975 Lumen / 4000 Kelvin  
2 Interrupteurs sensitifs.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 120   | 60    | 3     | FEEH 03 312 | 508,73 |     | 0,47 |

nouveau



### Panneau miroir rond noir 90 cm - Rétroéclairé avec fonction LEDplus

Panneau miroir avec Led d'ambiance. 12 V, 20W, 1400 Lumen / 6500 Kelvin  
Interrupteur sensitif.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 90    | 90    | 3,2   | FELL S55 90 | 560,48 |     | 0,47 |




### Panneau miroir rond - LED d'ambiance

Panneau miroir avec Led d'ambiance. 12 V, 20W, 1400 Lumen / 6500 Kelvin  
Interrupteur sensitif.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 70    | 70    | 3,5   | FEEN S21 70 | 389,70 |     | 0,47 |

# LES PANNEAUX MIROIR LUMINEUX & ANTIBUÉE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

nouveau




## Panneau miroir organique 98,7 cm - Rétroéclairé & LEDplus

12 V, 38W, 560 Lumen / 4000 Kelvin  
1 Interrupteurs sensitifs. Accrochage horizontal.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 98,7  | 70,6  | 3     | FELL 101 98 | 503,29 |     | 0,47 |

nouveau



## Panneau miroir organique 70,6cm - Rétroéclairé & LEDplus

12 V, 38W, 560 Lumen / 4000 Kelvin  
1 Interrupteurs sensitifs. Accrochage vertical.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|------|
| 70,6  | 98,7  | 3     | FELL 101 70 | 503,29 |     | 0,47 |

nouveau



## Panneau miroir rond 70 cm - Rétroéclairé

12 V, 7,5W, 647 Lumen / 6500 Kelvin  
Sans interrupteur. Pilotage avec l'interrupteur de la salle de bain.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence  | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|------------|--------|-----|------|
| 70    | 70    | 2,8   | 980.807028 | 241,82 |     | 0,47 |

nouveau



## Panneau miroir organique 55,1cm - Rétroéclairé

12 V, 4,8 W, 1066 Lumen / 6300 Kelvin  
Sans interrupteur. Pilotage avec l'interrupteur de la salle de bain.  
Accrochage vertical ou horizontal.  
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence  | GP1    | GP2 | ECP  |
|-------|-------|-------|------------|--------|-----|------|
| 55,1  | 72,3  | 2,5   | 980.805527 | 236,46 |     | 0,47 |

# panneaux miroir standards & sur mesure


## LE DESCRIPTIF TECHNIQUE | DE QUOI EST FAIT CE PANNEAU MIROIR ?

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Panneaux miroir à partir d'un largeur de 50 cm.
- Optionnel applique LED, LEDplus & interrupteur sensitif.

## LES PANNEAUX MIROIR - STANDARD & SUR MESURE | DE 50 À 135 CM, APPLIQUES LED EN OPTION

### PANNEAU MIROIR STANDARD |


10 LARGEURS DE 50 À 135 CM



Éclairage & interrupteur en option

### PANNEAU MIROIR STANDARD SUR MESURE |

LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE  
(à préciser à la commande)



Éclairage & interrupteur en option



## LES DÉCORS |

**GPI\*** \*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC  
BRILLANT  
C



ANTHRACITE  
SATIN  
C



ACIER  
ARGENTÉ  
C




OXYDE  
GRIS CLAIR  
C



OXYDE  
GRIS FONCÉ  
C



GRAPHITE  
STRUCTURÉ  
C



GRIS  
SANGALLO  
C



CHÊNE  
CASTELLO  
IMITATION BOIS  
C



CHÊNE  
SANREMO  
IMITATION BOIS  
C



CHÊNE  
RIVIERA  
IMITATION BOIS  
C




CHÊNE  
RIBBECK  
IMITATION BOIS  
C




CHÊNE  
TELEMARK  
IMITATION BOIS  
C



PIN  
BOREAL  
IMITATION BOIS  
C



ROYAL  
WOOD  
IMITATION BOIS  
C



BLANC MAT  
TOUCH  
C



GRIS BRILLANT  
TOUCH  
C



GRIS MAT  
TOUCH  
C



NOIR MAT  
TOUCH  
C



ROYAL BLUE  
MAT TOUCH  
C



ROYAL GREEN  
MAT TOUCH  
C



ROYAL WHITE  
MAT TOUCH  
C

## LES PANNEAUX MIROIR STANDARDS | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.



### Panneau Miroir - 50 cm

Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 50    | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 5070</b> | <b>177,00</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 60 cm

Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 60    | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 6070</b> | <b>180,41</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 70 cm

Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 70    | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 7070</b> | <b>198,93</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 75 cm

Éclairage & interrupteur en option.


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 75    | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 7570</b> | <b>201,35</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 80 cm

Éclairage & interrupteur en option.


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 80    | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 8070</b> | <b>207,08</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 90 cm

Éclairage & interrupteur en option.


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 90    | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 9070</b> | <b>216,12</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 100 cm

Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 100   | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 1070</b> | <b>230,01</b> | <b>0,47</b> |



### Panneau Miroir - 120 cm

Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP2           | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| 120   | 70    | 3,2   | <b>C3 SP 1270</b> | <b>253,15</b> | <b>0,47</b> |

# panneaux miroir standards & sur mesure


## LES PANNEAUX MIROIR STANDARDS | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.



### Panneau Miroir - 130cm

Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence   | GP2    | ECP  |
|-------|-------|-------|-------------|--------|------|
| 130   | 70    | 3,2   | C3 SP 13070 | 266,38 | 1,08 |



### Panneau Miroir - 135cm


Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence  | GP2    | ECP  |
|-------|-------|-------|------------|--------|------|
| 135   | 70    | 3,2   | C3 SP 1370 | 272,44 | 1,08 |

## LES PANNEAUX SUR MESURE - LARGEUR ET HAUTEUR VARIABLES |

DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.


Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 15 à 40 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20cm / max: 60cm. - Haut. mini: 15cm / max: 40cm.  
Éclairage & interrupteur en option.


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence                          | GP2    | ECP  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------|------|
| 20-60 | 15-40 | 3,2   | C3 SPV 2060 1540 - l..... x h..... | 172,70 | 1,08 |



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 40,1 à 70 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20cm / max: 60cm. - Haut. mini: 40,1cm / max: 70cm.  
Éclairage & interrupteur en option.


| Larg. | Haut.   | Prof. | Référence                          | GP2    | ECP  |
|-------|---------|-------|------------------------------------|--------|------|
| 20-60 | 40,1-70 | 3,2   | C3 SPV 2060 4070 - l..... x h..... | 206,87 | 1,08 |



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 70,1 à 100 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20cm / max: 60cm. - Haut. mini: 70,1cm / max: 100cm.  
Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut.    | Prof. | Référence                           | GP2    | ECP  |
|-------|----------|-------|-------------------------------------|--------|------|
| 20-60 | 70,1-100 | 3,2   | C3 SPV 2060 70100 - l..... x h..... | 240,81 | 1,08 |



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 100,1 à 120 cm


Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20cm / max: 60cm. - Haut. mini: 100,1cm / max: 120cm.  
Éclairage & interrupteur en option.

| Larg. | Haut.     | Prof. | Référence                            | GP2    | ECP  |
|-------|-----------|-------|--------------------------------------|--------|------|
| 20-60 | 100,1-120 | 3,2   | C3 SPV 2060 100120 - l..... x h..... | 274,75 | 1,08 |

## LES PANNEAUX SUR MESURE - LARGEUR ET HAUTEUR VARIABLES I

### DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.


Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.



#### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 120,1 à 150 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20 cm / max: 60 cm. - Haut. mini: 120,1 cm / max: 150 cm.  
Éclairage & interrupteur en option.


| Larg. | Haut.     | Prof. | Référence                            | GP2    | ECP  |
|-------|-----------|-------|--------------------------------------|--------|------|
| 20-60 | 120,1-150 | 3,2   | C3 SPV 2060 120150 - l..... x h..... | 311,56 | 1,08 |



#### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 15 à 40 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 15 cm / max: 40 cm.  
Éclairage & interrupteur en option.


| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence                           | GP2    | ECP  |
|----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|------|
| 60,1-100 | 15-40 | 3,2   | C3 SPV 60100 1540 - l..... x h..... | 204,00 | 1,08 |



#### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 40,1 à 70 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 40,1 cm / max: 70 cm.  
Éclairage & interrupteur en option.


| Larg.    | Haut.   | Prof. | Référence                           | GP2    | ECP  |
|----------|---------|-------|-------------------------------------|--------|------|
| 60,1-100 | 40,1-70 | 3,2   | C3 SPV 60100 4070 - l..... x h..... | 252,05 | 1,08 |



#### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 70,1 à 100 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 70,1 cm / max: 100 cm.  
Éclairage & interrupteur en option.


| Larg.    | Haut.    | Prof. | Référence                            | GP2    | ECP  |
|----------|----------|-------|--------------------------------------|--------|------|
| 60,1-100 | 70,1-100 | 3,2   | C3 SPV 60100 70100 - l..... x h..... | 297,45 | 1,08 |



#### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 100,1 à 120 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 100,1 cm / max: 120 cm.  
Éclairage & interrupteur en option.

| Larg.    | Haut.     | Prof. | Référence                             | GP2    | ECP  |
|----------|-----------|-------|---------------------------------------|--------|------|
| 60,1-100 | 100,1-120 | 3,2   | C3 SPV 60100 100120 - l..... x h..... | 351,24 | 1,08 |



#### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 120,1 à 150 cm


Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 120,1 cm / max: 150 cm.  
Éclairage & interrupteur en option.

| Larg.    | Haut.     | Prof. | Référence                             | GP2    | ECP  |
|----------|-----------|-------|---------------------------------------|--------|------|
| 60,1-100 | 120,1-150 | 3,2   | C3 SPV 60100 120150 - l..... x h..... | 402,15 | 1,08 |

# panneaux miroir standards & sur mesure

## LES PANNEAUX MIROIR SUR MESURE - LARGEUR ET HAUTEUR VARIABLES I DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.


Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.



### Panneau Miroir Sur Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 15 à 40 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130cm. - Haut. mini: 15cm / max: 40cm. Éclairage & interrupteur en option.


| Larg.     | Haut. | Prof. | Référence                            | GP2    | ECP  |
|-----------|-------|-------|--------------------------------------|--------|------|
| 100,1-130 | 15-40 | 3,2   | C3 SPV 100130 1540 - l..... x h..... | 229,45 | 1,08 |



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 40,1 à 70 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130cm - Haut. mini: 40,1cm / max: 70cm. Éclairage & interrupteur en option.


| Larg.     | Haut.   | Prof. | Référence                            | GP2    | ECP  |
|-----------|---------|-------|--------------------------------------|--------|------|
| 100,1-130 | 40,1-70 | 3,2   | C3 SPV 100130 4070 - l..... x h..... | 283,35 | 1,08 |



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 70,1 à 100 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130cm. - Haut. mini: 70,1cm / max: 100cm. Éclairage & interrupteur en option.


| Larg.     | Haut.    | Prof. | Référence                             | GP2    | ECP  |
|-----------|----------|-------|---------------------------------------|--------|------|
| 100,1-130 | 70,1-100 | 3,2   | C3 SPV 100130 70100 - l..... x h..... | 351,24 | 1,08 |



### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 100,1 à 120 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130cm - Haut. mini: 100,1cm / max: 120cm. Éclairage & interrupteur en option.

| Larg.     | Haut.     | Prof. | Référence                              | GP2    | ECP  |
|-----------|-----------|-------|----------------------------------------|--------|------|
| 100,1-130 | 100,1-120 | 3,2   | C3 SPV 100130 100120 - l..... x h..... | 410,87 | 1,08 |




### Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 120,1 à 150 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130cm - Haut. mini: 120,1cm / max: 150cm. Éclairage & interrupteur en option.

| Larg.     | Haut.     | Prof. | Référence                              | GP2    | ECP  |
|-----------|-----------|-------|----------------------------------------|--------|------|
| 100,1-130 | 120,1-150 | 3,2   | C3 SPV 100130 120150 - l..... x h..... | 470,27 | 1,08 |

## DÉCOUPE D'ANGLE SUR MESURE POUR PANNEAUX MIROIR I DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

Indiquer la hauteur et la largeur de la découpe en mm + joindre un croquis à la commande.



### Plus-value pour découpe d'angle sur mesure de panneau miroir

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence                  | GP2   | ECP |
|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-----|
|       |       |       | SP-ABSCHR- l..... x h..... | 90,04 |     |

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX


|                | PANNEAU<br>MIROIR    | SP 5070 | SP 6070 | SP 7070 | SP 7570 | SP 8070 | SP 9070 | SP 1070<br>simple vasque | SP 1070<br>double vasque | SP 1270<br>simple vasque | SP 1270 DV<br>double vasque | SP 13070<br>simple vasque | SP 13070<br>double vasque | SP 1370<br>simple vasque | SP 1370<br>double vasque |
|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | LARGEUR (cm)         | 50      | 60      | 70      | 75      | 80      | 90      | 100                      | 100                      | 120                      | 120                         | 130                       | 130                       | 135                      | 135                      |
| LES ÉCLAIRAGES | EB LS AF 600F        |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | EB LS AF 900F        |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | EB LS AG 400F        | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | 2                        | •                        | 2                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | EB LS AG 600F        |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | EB LS AG 900F        |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | EB LS AM 400F        | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | 2                        | •                        | 2                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | EB LS AM 600F        |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | EB LS AM 900F        |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | EB LS AM 1100F       |         |         |         |         |         |         |                          |                          | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | EB LS AQ 600F        |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | EB LS AQ 900F        |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL AUF 40E          | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | 2                        | •                        | 2                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL AUF 60E          |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL AUF 90E          |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL AWF 40E          | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | 2                        | •                        | 2                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL AWF 60E          |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL AWF 90E          |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL AZF 40E          | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | 2                        | •                        | 2                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL AZF 60E          |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL AZF 90E          |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL BBF 60E          |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL BBF 90E          |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL BBF 11E          |         |         |         |         |         |         |                          |                          | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL BCF 60E          |         | •       | •       | •       | •       | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | 2                         | •                        | 2                        |
|                | ZAL BCF 90E          |         |         |         |         |         | •       | •                        | •                        | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAL BCF 11E          |         |         |         |         |         |         |                          |                          | •                        | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAKAYV18E-200-600F   | •       | •       |         |         |         |         |                          |                          |                          |                             |                           |                           |                          |                          |
|                | ZAKAYV18E-601-800F   |         |         | •       | •       | •       |         |                          |                          |                          |                             |                           |                           |                          |                          |
|                | ZAKAYV18E-801-1000F  |         |         |         |         |         | •       | •                        |                          |                          |                             |                           |                           |                          |                          |
|                | ZAKAYV18E-1001-1200F |         |         |         |         |         |         |                          | •                        | •                        |                             |                           |                           |                          |                          |
|                | ZAKAYV18E-1201-1400F |         |         |         |         |         |         |                          |                          |                          | •                           | •                         | •                         | •                        | •                        |
|                | ZAKAYV18E-1401-1600F |         |         |         |         |         |         |                          |                          |                          |                             |                           |                           |                          |                          |
|                | ZAKAYV18E-1601-1800F |         |         |         |         |         |         |                          |                          |                          |                             |                           |                           |                          |                          |

# panneaux miroir universels

## LE DESCRIPTIF TECHNIQUE I DE QUOI EST FAIT CE PANNEAU MIROIR ?

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Les panneaux miroir à partir d'une largeur de 60 cm sont équipés d'un interrupteur avec prise USB.
- Rétro-éclairage compatible LEDplus.
- Appliques LED & LEDplus en option.

## LES PANNEAUX MIROIR - RÉTRO-ÉCLAIRÉS I 2 MODÈLES EN 15 LARGEURS, APPLIQUES LED EN OPTION



Interrupteur avec prise USB.


## LES DÉCORS I

GP1\*

\*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC BRILLANT  
c



ANTHRACITE SATIN  
c



ACIER ARGENTÉ  
c




OXYDE GRIS CLAIR  
c



OXYDE GRIS FONCÉ  
c



GRAPHITE STRUCTURÉ  
c



GRIS SANGALLO  
c



CHÊNE CASTELLO  
IMITATION BOIS  
c



CHÊNE SANREMO  
IMITATION BOIS  
c



CHÊNE RIVIERA  
IMITATION BOIS  
c



CHÊNE RIBBECK  
IMITATION BOIS  
c



CHÊNE TELEMAR  
IMITATION BOIS  
c




PIN BOREAL  
IMITATION BOIS  
c



ROYAL WOOD  
IMITATION BOIS  
c



EFFET GRIS ALU  
c




BLANC MAT TOUCH  
c



GRIS BRILLANT TOUCH  
c



GRIS MAT TOUCH  
c



NOIR MAT TOUCH  
c



ROYAL BLUE MAT TOUCH  
c



ROYAL GREEN MAT TOUCH  
c



ROYAL WHITE MAT TOUCH  
c

## LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 40 À 100 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

### Panneaux Miroir - 40 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**



| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 40    | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP03</b> | <b>341,43</b> | <b>0,47</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 50 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**



| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 50    | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP04</b> | <b>349,58</b> | <b>0,47</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 60 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**



| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 60    | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP06</b> | <b>358,40</b> | <b>0,47</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 70 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 70    | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP08</b> | <b>370,96</b> | <b>1,08</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 80 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 80    | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP10</b> | <b>380,22</b> | <b>1,08</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 90 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.


**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**



| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 90    | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP12</b> | <b>388,93</b> | <b>1,08</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

# panneaux miroir universels

## LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 40 À 100 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



### Panneaux Miroir - 100 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 100   | 70    | 3,2   | S15 FSP14 | 398,41 | 1,08 |      |
|       |       |       | ZCS 007E  | 65,91  |      | 0,17 |




### Panneaux Miroir - 100 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 100   | 70    | 3,2   | S15 FSP15 | 398,41 | 1,08 |      |
|       |       |       | ZCS 007E  | 65,91  |      | 0,17 |

## LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 110 À 170 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



### Panneaux Miroir - 110 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 110   | 70    | 3,2   | S15 FSP17 | 407,45 | 1,08 |      |
|       |       |       | ZCS 007E  | 65,91  |      | 0,17 |



### Panneaux Miroir - 110 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 110   | 70    | 3,2   | S15 FSP18 | 424,86 | 1,08 |      |
|       |       |       | ZCS 007E  | 65,91  |      | 0,17 |



### Panneaux Miroir - 120 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | Tablette | GPI    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|----------|--------|------|------|
| 120   | 70    | 3,2   | S15 FSP20 | Sans     | 416,26 | 1,08 |      |
|       |       |       | ZCS 007E  |          | 65,91  |      | 0,17 |

## LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 110 À 170 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

### Panneaux Miroir - 120 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | Tablettes | GPI           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 120   | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP21</b> | Sans      | <b>433,68</b> | <b>1,08</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  |           | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 130 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | Tablette | GPI           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 130   | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP23</b> | Sans     | <b>475,33</b> | <b>1,08</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  |          | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 130 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | Tablettes | GPI           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 130   | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP24</b> | Sans      | <b>445,25</b> | <b>1,08</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  |           | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 140 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | Tablette | GPI           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 140   | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP25</b> | Sans     | <b>436,99</b> | <b>1,67</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  |          | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 140 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**




| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GPI           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 140   | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP26</b> | <b>454,39</b> | <b>1,67</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

### Panneaux Miroir - 150 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.


**Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**



| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GPI           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 150   | 70    | 3,2   | <b>S15 FSP27</b> | <b>457,93</b> | <b>1,67</b> |             |
|       |       |       | <b>ZCS 007E</b>  | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

# panneaux miroir universels

## LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 110 À 170 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX




### Panneaux Miroir - 150 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 150      | 70    | 3,2   | S15 FSP28 | 475,33 | 1,67 |      |
| ZCS 007E |       |       |           | 65,91  |      | 0,17 |




### Panneaux Miroir - 160 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 160      | 70    | 3,2   | S15 FSP29 | 468,18 | 1,08 |      |
| ZCS 007E |       |       |           | 65,91  |      | 0,17 |




### Panneaux Miroir - 160 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 4X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 160      | 70    | 3,2   | S15 FSP30 | 492,20 | 1,67 |      |
| ZCS 007E |       |       |           | 65,91  |      | 0,17 |



### Panneaux Miroir - 170 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 170      | 70    | 3,2   | S15 FSP31 | 476,77 | 1,67 |      |
| ZCS 007E |       |       |           | 65,91  |      | 0,17 |



### Panneaux Miroir - 170 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 4X4W.  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**


| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence | GPI    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 170      | 70    | 3,2   | S15 FSP32 | 501,90 | 1,67 |      |
| ZCS 007E |       |       |           | 65,91  |      | 0,17 |

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

|                |                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| LES ÉCLAIRAGES |  | S15 FSP 03 | S15 FSP 04 | S15 FSP 06 | S15 FSP 08 | S15 FSP 10 | S15 FSP 12 | S15 FSP 14 | S15 FSP 15 DV | S15 FSP 17 | S15 FSP 18 DV | S15 FSP 20 | S15 FSP 21 DV | S15 FSP 23 | S15 FSP 24 DV | S15 FSP 25 | S15 FSP 26 DV | S15 FSP 27 | S15 FSP 28 DV | S15 FSP 29 | S15 FSP 30 DV | S15 FSP 31 | S15 FSP 32 DV |
|                | LARGEUR (cm)                                                                      | 40         | 50         | 60         | 70         | 80         | 90         | 100        | 100           | 110        | 110           | 120        | 120           | 130        | 130           | 140        | 140           | 150        | 150           | 160        | 160           | 170        | 170           |
|                | EB LS AF 600F                                                                     |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | EB LS AF 900F                                                                     |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | EB LS AG 400F                                                                     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | EB LS AG 600F                                                                     |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | EB LS AG 900F                                                                     |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | EB LS AM 400F                                                                     | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | EB LS AM 600F                                                                     |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | EB LS AM 900F                                                                     |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | EB LS AM 1100F                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |               |            |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | EB LS AQ 600F                                                                     |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | EB LS AQ 900F                                                                     |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | ZAL AUF 40E                                                                       | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL AUF 60E                                                                       |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL AUF 90E                                                                       |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | ZAL AWF 40E                                                                       | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL AWF 60E                                                                       |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL AWF 90E                                                                       |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | ZAL AZF 40E                                                                       | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL AZF 60E                                                                       |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL AZF 90E                                                                       |            |            |            |            |            | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               | •          |               |
|                | ZAL BBF 60E                                                                       |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL BBF 90E                                                                       |            |            |            |            |            | •          | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             |
|                | ZAL BBF 11E                                                                       |            |            |            |            |            |            |            |               | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             |
|                | ZAL BCF 60E                                                                       |            |            | •          | •          | •          | •          | •          |               | •          |               | •          |               | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             | •          | 2             |
|                | ZAL BCF 90E                                                                       |            |            |            |            |            | •          | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             |
|                | ZAL BCF 11E                                                                       |            |            |            |            |            |            |            |               | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             | •          | •             |
|                | ZAKAYV18E-200-600F                                                                | •          | •          | •          |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|                | ZAKAYV18E-601-800F                                                                |            |            |            | •          | •          |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|                | ZAKAYV18E-801-1000F                                                               |            |            |            |            |            | •          | •          | •             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|                | ZAKAYV18E-1001-1200F                                                              |            |            |            |            |            |            |            |               | •          | •             | •          | •             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|                | ZAKAYV18E-1201-1400F                                                              |            |            |            |            |            |            |            |               |            |               |            |               | •          | •             | •          | •             |            |               |            |               |            |               |
|                | ZAKAYV18E-1401-1600F                                                              |            |            |            |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | •          | •             | •          | •             |            |               |
|                | ZAKAYV18E-1601-1800F                                                              |            |            |            |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | •          | •             |

# panneau miroir cadre noir & LEDplus

## LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I STANDARD & SUR MESURE nouveau



- Miroir cadre noir mat
- LEDplus horizontale incrusté dans le miroir. Interrupteur sensible au milieu.
- Appliques LED en option
- Miroir à partir d'une largeur de 60 cm. Disponible en version sur mesure.



## LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I STANDARD DE 60 À 150 CM

nouveau



### Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 203 / Kelvin : 3000 - 6500.  
Interrupteur sensible au milieu.  
Applique LED en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP1           | GP2 | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|
| 60    | 70    | 3,2   | <b>FELLS 4560</b> | <b>513,77</b> |     | <b>0,47</b> |

nouveau




### Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 270 / Kelvin : 3000 - 6500.  
Interrupteur sensible au milieu.  
Applique LED en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP1           | GP2 | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|
| 80    | 70    | 3,2   | <b>FELLS 4580</b> | <b>560,01</b> |     | <b>0,47</b> |

nouveau




### Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 304 / Kelvin : 3000 - 6500.  
Interrupteur sensible au milieu.  
Applique LED en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP1           | GP2 | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|
| 90    | 70    | 3,2   | <b>FELLS 4590</b> | <b>604,10</b> |     | <b>0,47</b> |

nouveau




### Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Panneau miroir avec profile noir mat. Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 338 / Kelvin : 3000 - 6500.  
Interrupteur sensible au milieu.  
Applique LED en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP1           | GP2 | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|
| 100   | 70    | 3,2   | <b>FELLS 4510</b> | <b>627,47</b> |     | <b>0,47</b> |

nouveau




### Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Panneau miroir avec profile noir mat. Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 406 / Kelvin : 3000 - 6500.  
Interrupteur sensible au milieu.  
Applique LED en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP1           | GP2 | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|
| 120   | 70    | 3,2   | <b>FELLS 4512</b> | <b>673,70</b> |     | <b>1,08</b> |

# LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I STANDARD DE 60 À 150 CM

nouveau




## Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 507 / Kelvin : 3000 - 6500.  
 Interrupteur sensible au milieu.  
 Applique LED en option.

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence         | GP1           | GP2 | ECP         |
|-------|-------|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|
| 150   | 70    | 3,2   | <b>FDLLS 4515</b> | <b>743,75</b> |     | <b>1,08</b> |

# LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I SUR MESURE DE 60 À 180 CM

nouveau



## Panneau cadre noir mat sur mesure - LEDplus horizontale, largeur de 60 à 180 cm


Eclairage LEDplus incrusté.  
 12 V, 5,4 - 14,6 W. Lumen : 203 608 / Kelvin : 3000 - 6500.  
 Interrupteur sensible au milieu. Applique LED en option.

| Larg.                                                                                    | Haut. | Prof. | Référence              | GP1           | GP2 | ECP         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|---------------|-----|-------------|
| 60                                                                                       | 70    | 3,2   | <b>FVLLS 4518</b>      | <b>597,03</b> |     | <b>1,08</b> |
| <i>Largeur : Coût additionnel au-delà de 60,1cm (calcul par tranche de 10cm entamée)</i> |       |       |                        |               |     |             |
| 60,1 - 180                                                                               |       |       | <b>FVLLS4518 VARIA</b> | <b>31,74</b>  |     |             |



panneau miroir cadre noir & LEDplus

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED I  
DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



LES ÉCLAIRAGES

|                      | FELLS 4560 | FELLS 4580 | FELLS 4590 | FELLS 4510 | FELLS 4512 | FDLLS 4515 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LARGEUR (cm)         | 60         | 80         | 90         | 100        | 120        | 150        |
| EB LS AF 600F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AF 900F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AG 400F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AG 600F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AG 900F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AM 400F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AM 600F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AM 900F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AM 1100F       |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AQ 600F        |            |            |            |            |            |            |
| EB LS AQ 900F        |            |            |            |            |            |            |
| ZAL AUF 40E          | •          | •          | •          | •          | 2          | 2          |
| ZAL AUF 60E          | •          | •          | •          | •          | •          | 2          |
| ZAL AUF 90E          |            | •          | •          | •          | •          | •          |
| ZAL AWF 40E          |            |            |            |            |            |            |
| ZAL AWF 60E          |            |            |            |            |            |            |
| ZAL AWF 90E          |            |            |            |            |            |            |
| ZAL AZF 40E          | •          | •          | •          | •          | 2          | 2          |
| ZAL AZF 60E          | •          | •          | •          | •          | •          | 2          |
| ZAL AZF 90E          |            | •          | •          | •          | •          | •          |
| ZAL BBF 60E          | •          | •          | •          | •          | •          | 2          |
| ZAL BBF 90E          |            |            | •          | •          | •          | •          |
| ZAL BBF 11E          |            |            |            |            | •          | •          |
| ZAL BCF 60E          | •          | •          | •          | •          | •          | 2          |
| ZAL BCF 90E          |            |            | •          | •          | •          | •          |
| ZAL BCF 11E          |            |            |            |            | •          | •          |
| ZAKAYV18E-200-600F   | •          |            |            |            |            |            |
| ZAKAYV18E-601-800F   |            | •          |            |            |            |            |
| ZAKAYV18E-801-1000F  |            |            | •          | •          |            |            |
| ZAKAYV18E-1001-1200F |            |            |            |            | •          |            |
| ZAKAYV18E-1201-1400F |            |            |            |            |            |            |
| ZAKAYV18E-1401-1600F |            |            |            |            |            | •          |
| ZAKAYV18E-1601-1800F |            |            |            |            |            |            |





# panneaux miroir LED verticales

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Les panneaux miroir sont équipés d'un interrupteur avec prise USB.
- Applique LED & LEDplus optionnel.

## LES PANNEAUX MIROIR - LED VERTICALES STANDARD & SUR MESURE I

DE 62 À 182CM, APPLIQUES LED EN OPTION



Interrupteur  
avec prise USB.

## LES DÉCORS I


**GP1\***

\*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC  
BRILLANT

C



ANTHRACITE  
SATIN

C



ACIER  
ARGENTÉ

C



OXYDE  
GRIS CLAIR

C




OXYDE  
GRIS FONCÉ

C



GRAPHITE  
STRUCTURÉ

C



GRIS  
SANGALLO

C



CHÊNE  
CASTELLO  
IMITATION BOIS

C



CHÊNE  
SANREMO  
IMITATION BOIS

C



CHÊNE  
RIVIERA  
IMITATION BOIS

C



CHÊNE  
RIBBECK  
IMITATION BOIS

C



CHÊNE  
TELEMARK  
IMITATION BOIS

C




PIN  
BOREAL  
IMITATION BOIS

C



ROYAL  
WOOD  
IMITATION BOIS

C



BLANC MAT  
TOUCH

C




GRIS BRILLANT  
TOUCH

C



GRIS MAT  
TOUCH

C



NOIR MAT  
TOUCH

C



ROYAL BLUE  
MAT TOUCH

C



ROYAL GREEN  
MAT TOUCH


C



ROYAL WHITE  
MAT TOUCH

C

## PANNEAUX MIROIR LED VERTICALES | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.




### Panneau Miroir LED - 62 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.           | Haut. | Prof. | Référence          | GP2           | ECP         | EEE         |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 62              | 70    | 3,2   | <b>FELU 014 60</b> | <b>693,33</b> | <b>0,47</b> |             |
| <b>ZCS 007E</b> |       |       |                    | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |




### Panneau Miroir LED - 72 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.           | Haut. | Prof. | Référence          | GP2           | ECP         | EEE         |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 72              | 70    | 3,2   | <b>FELU 014 70</b> | <b>704,80</b> | <b>0,47</b> |             |
| <b>ZCS 007E</b> |       |       |                    | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |




### Panneau Miroir LED - 82 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.           | Haut. | Prof. | Référence          | GP2           | ECP         | EEE         |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 82              | 70    | 3,2   | <b>FELU 014 80</b> | <b>716,25</b> | <b>0,47</b> |             |
| <b>ZCS 007E</b> |       |       |                    | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |




### Panneau Miroir LED - 92 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.           | Haut. | Prof. | Référence          | GP2           | ECP         | EEE         |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 92              | 70    | 3,2   | <b>FELU 014 90</b> | <b>727,60</b> | <b>0,47</b> |             |
| <b>ZCS 007E</b> |       |       |                    | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |




### Panneau Miroir LED - 102 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.           | Haut. | Prof. | Référence          | GP2           | ECP         | EEE         |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 102             | 70    | 3,2   | <b>FELU 014 10</b> | <b>739,18</b> | <b>0,47</b> |             |
| <b>ZCS 007E</b> |       |       |                    | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |



### Panneau Miroir LED - 112 cm


Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

**Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E**

| Larg.           | Haut. | Prof. | Référence          | GP2           | ECP         | EEE         |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 112             | 70    | 3,2   | <b>FELU 014 11</b> | <b>750,53</b> | <b>0,47</b> |             |
| <b>ZCS 007E</b> |       |       |                    | <b>65,91</b>  |             | <b>0,17</b> |

# panneaux miroir LED verticales

## LES PANNEAUX MIROIR LED VERTICALES | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.




### Panneau Miroir LED verticale - 122 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence   | GP2    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-------------|--------|------|------|
| 122      | 70    | 3,2   | FELU 014 12 | 761,88 | 0,47 |      |
| ZCS 007E |       |       |             | 65,91  |      | 0,17 |




### Panneau Miroir LED verticale - 132 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence   | GP2    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-------------|--------|------|------|
| 132      | 70    | 3,2   | FELU 014 13 | 773,23 | 0,47 |      |
| ZCS 007E |       |       |             | 65,91  |      | 0,17 |




### Panneau Miroir LED verticale - 142 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence   | GP2    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-------------|--------|------|------|
| 142      | 70    | 3,2   | FELU 014 14 | 784,70 | 0,47 |      |
| ZCS 007E |       |       |             | 65,91  |      | 0,17 |



### Panneau Miroir LED verticale - 152 cm


Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg.    | Haut. | Prof. | Référence   | GP2    | ECP  | EEE  |
|----------|-------|-------|-------------|--------|------|------|
| 152      | 70    | 3,2   | FELU 014 15 | 796,16 | 0,47 |      |
| ZCS 007E |       |       |             | 65,91  |      | 0,17 |

## LES PANNEAUX MIROIR LED VERTICALES SUR MESURE - LARGEUR VARIABLE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.




### Panneau Miroir LED verticale - Sur mesure, largeur de 62,1 cm à 182 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W  
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

| Larg.       | Haut. | Prof. | Référence        | GP2    | ECP  | EEE  |
|-------------|-------|-------|------------------|--------|------|------|
| 62,1 - 100  | 70    | 3,2   | FVLU 014 18 6010 | 733,11 | 0,47 |      |
| 100,1 - 140 | 70    | 3,2   | FVLU 014 18 1014 | 783,15 | 1,08 |      |
| 140,1 - 182 | 70    | 3,2   | FVLU 014 18 1418 | 851,81 | 1,08 |      |
| ZCS 007E    |       |       |                  | 65,91  |      | 0,17 |

# TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

|  | FELU 014 60 | FELU 014 70 | FELU 014 80 | FELU 014 90 | FELU 014 10 | FELU 014 10<br>double vasque | FELU 014 11 | FELU 014 11<br>double vasque | FELU 014 12 | FELU 014 12<br>double vasque | FELU 014 13 | FELU 014 13<br>double vasque | FELU 014 14 | FELU 014 14<br>double vasque | FELU 014 15 | FELU 014 15<br>double vasque |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| LARGEUR (cm)                                                                      | 62          | 72          | 82          | 92          | 102         | 102                          | 112         | 112                          | 122         | 122                          | 132         | 132                          | 142         | 142                          | 152         | 152                          |
| EB LS AF 600F                                                                     | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| EB LS AF 900F                                                                     |             |             |             |             |             |                              | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| EB LS AG 400F                                                                     | •           | •           | •           | •           | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| EB LS AG 600F                                                                     | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| EB LS AG 900F                                                                     |             |             |             | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| EB LS AM 400F                                                                     | •           | •           | •           | •           | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| EB LS AM 600F                                                                     | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| EB LS AM 900F                                                                     |             |             |             |             | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| EB LS AM 1100F                                                                    |             |             |             |             |             |                              |             | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| EB LS AQ 600F                                                                     | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| EB LS AQ 900F                                                                     |             |             |             | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL AUF 40E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL AUF 60E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL AUF 90E                                                                       |             |             |             | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL AWF 40E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL AWF 60E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL AWF 90E                                                                       |             |             |             | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL AZF 40E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL AZF 60E                                                                       |             | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            |             |                              | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL AZF 90E                                                                       |             |             |             |             | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL BBF 60E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL BBF 90E                                                                       |             |             |             |             | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL BBF 11E                                                                       |             |             |             |             |             |                              |             |                              | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL BCF 60E                                                                       | •           | •           | •           | •           | •           | •                            | •           | •                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            | •           | 2                            |
| ZAL BCF 90E                                                                       |             |             |             |             | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAL BCF 11E                                                                       |             |             |             |             |             |                              |             |                              | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            | •           | •                            |
| ZAKAYV18E-200-600F*                                                               | •           | •           | •           |             |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |
| ZAKAYV18E-601-800F*                                                               |             |             |             | •           | •           | •                            |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |
| ZAKAYV18E-801-1000F*                                                              |             |             |             |             |             |                              | •           | •                            | •           | •                            |             |                              |             |                              |             |                              |
| ZAKAYV18E-1001-1200F*                                                             |             |             |             |             |             |                              |             |                              |             |                              | •           | •                            | •           | •                            |             |                              |
| ZAKAYV18E-1201-1400F*                                                             |             |             |             |             |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              | •           | •                            |
| ZAKAYV18E-1401-1600F*                                                             |             |             |             |             |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |
| ZAKAYV18E-1601-1800F*                                                             |             |             |             |             |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |

\*Applique ZAKAY18E-VARIA doit être au moins 22 cm moins large que le panneau miroir.

# panneaux miroir LEDplus

## LE DESCRIPTIF TECHNIQUE | DE QUOI EST FAIT CE PANNEAU MIROIR LEDPLUS ?

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Interrupteur sensitif permettant le réglage de la température et de l'intensité lumineuse.

## PANNEAU MIROIR AVEC APPLIQUE LEDPLUS | 1 MODÈLE EN 15 LARGEURS



**1 touche** - Lumière froide



**2 touches** - Lumière mêlée



**3 touches** - Lumière chaude


## LES DÉCORS |

**GP1\***

\*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC  
BRILLANT  
**C**



ANTHRACITE  
SATIN  
**C**



ACIER  
ARGENTÉ  
**C**




OXYDE  
GRIS CLAIR  
**C**



OXYDE  
GRIS FONCÉ  
**C**



GRAPHITE  
STRUCTURÉ  
**C**



GRIS  
SANGALLO  
**C**



CHÊNE  
CASTELLO  
IMITATION BOIS  
**C**



CHÊNE  
SANREMO  
IMITATION BOIS  
**C**



CHÊNE  
RIVIERA  
IMITATION BOIS  
**C**



CHÊNE  
RIBBECK  
IMITATION BOIS  
**C**



CHÊNE  
TELEMARK  
IMITATION BOIS  
**C**




PIN  
BOREAL  
IMITATION BOIS  
**C**



ROYAL  
WOOD  
IMITATION BOIS  
**C**



EFFET GRIS  
ALU  
**C**




BLANC MAT  
TOUCH  
**C**



GRIS BRILLANT  
TOUCH  
**C**



GRIS MAT  
TOUCH  
**C**



NOIR MAT  
TOUCH  
**C**



ROYAL BLUE  
MAT TOUCH  
**C**



ROYAL GREEN  
MAT TOUCH  
**C**



ROYAL WHITE  
MAT TOUCH  
**C**

# LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 40 À 90 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



## Panneau Miroir LEDplus - 40 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 40    | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP03</b> | <b>424,86</b> | <b>0,47</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 50 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 50    | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP04</b> | <b>433,13</b> | <b>0,47</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 60 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 60    | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP06</b> | <b>442,39</b> | <b>1,08</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 70 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 70    | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP08</b> | <b>451,75</b> | <b>1,08</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 80 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500 /

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 80    | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP10</b> | <b>494,96</b> | <b>1,08</b> | <b>0,17</b> |




## Panneau Miroir LEDplus - 90 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500 /

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 90    | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP12</b> | <b>503,88</b> | <b>1,08</b> | <b>0,17</b> |

# panneaux miroir LEDplus


## LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 100 À 120 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



### Panneau Miroir LEDplus - 100 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 100   | 70    | 3,2   | S20 FSP14 | 522,28 | 1,08 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 100 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 100   | 70    | 3,2   | S20 FSP15 | 581,36 | 1,08 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 110 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500 /


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 110   | 70    | 3,2   | S20 FSP17 | 531,66 | 1,08 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 110 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 110   | 70    | 3,2   | S20 FSP18 | 590,61 | 1,08 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 120 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 120   | 70    | 3,2   | S20 FSP20 | 599,66 | 1,08 | 0,17 |




### Panneau Miroir LEDplus - 120 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2 x 245 / Kelvin 2800 - 6500

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 120   | 70    | 3,2   | S20 FSP21 | 652,56 | 1,67 | 0,17 |


# LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 130 À 150 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



## Panneau Miroir LEDplus - 130 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 130   | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP23</b> | <b>620,60</b> | <b>1,67</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 130 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2x245 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 130   | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP24</b> | <b>673,50</b> | <b>1,67</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 140 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 140   | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP25</b> | <b>629,96</b> | <b>1,67</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 140 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2x245 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 140   | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP26</b> | <b>682,76</b> | <b>1,67</b> | <b>0,17</b> |



## Panneau Miroir LEDplus - 150 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 150   | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP27</b> | <b>651,34</b> | <b>1,67</b> | <b>0,17</b> |




## Panneau Miroir LEDplus - 150 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2x245 / Kelvin 2800 - 6500

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence        | GP1           | ECP         | EEE         |
|-------|-------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 150   | 70    | 3,2   | <b>S20 FSP28</b> | <b>704,24</b> | <b>1,67</b> | <b>0,17</b> |

# panneaux miroir LEDplus


## LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 160 À 180 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



### Panneau Miroir LEDplus - 160 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 160   | 70    | 3,2   | S20 FSP29 | 661,92 | 1,67 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 160 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x7,1W / Lumen: 2x385 / Kelvin 2800 - 6500


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 160   | 70    | 3,2   | S20 FSP30 | 781,95 | 1,67 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 170 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 170   | 70    | 3,2   | S20 FSP31 | 671,84 | 1,67 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 170 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x7,1W / Lumen: 2x385 / Kelvin 2800 - 6500 .


| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 170   | 70    | 3,2   | S20 FSP32 | 791,75 | 1,67 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 180 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 180   | 70    | 3,2   | S20 FSP33 | 681,87 | 1,67 | 0,17 |



### Panneau Miroir LEDplus - 180 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x7,1W / Lumen: 2x385 / Kelvin 2800 - 6500

| Larg. | Haut. | Prof. | Référence | GP1    | ECP  | EEE  |
|-------|-------|-------|-----------|--------|------|------|
| 180   | 70    | 3,2   | S20 FSP34 | 801,89 | 1,67 | 0,17 |