

évolution

## ligne 414 candide

Frais et blanc comme neige, Candide, le bien nommé, nous offre un design à l'état pur ! Lignes tendues et bichromie se jouent des dessins obliques et signent les plus belles perspectives. La Nature est au rendez-vous et les effets bois, comme les poignées de cuir, ont le goût et la noblesse des belles matières!



Candide, largeur 122 cm. Vasque en verre optiwhite. Finition Chêne Telemark (imitation bois) et Royal Green Mat Select. Poignée G3.

























Candide, largeur 92 cm. Vasque en Solid Surface. Plan de travail blanc mat. Finition Chêne Télémark (imitation bois) et Blanc Mat Select. Poignée M2.



Candide, largeur 153cm. Double vasque en marbre reconstitué. Finition Chêne Telemark (imitation bois). Poignée C3.

















- Détail plan de toilette en verre blanc optiwhite. Poignée G3.
   Détail plan de toilette en verre gris métallisé. Poignée G3.
   Détail plan de toilette en marbre reconstitué. Poignée C3.





1. Détail colonne avec niche. 2. Détail niche sous-vasque avec LED d'ambiance.











Candide, largeur 78 cm. Plan de toilette en marbre reconstitué. Finition Chêne Telemark et Noir Mat Select. Poignée G3.

#### LE DESCRIPTIF TECHNIQUE | DE QUOI EST FAIT CE MEUBLE?

- Plan de toilette en marbre reconstitué, solid surface ou en verre blanc laqué « Optiwhite » ou gris métallisé.
- Caisson en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Façade en **panneau de particules**, mélaminé imitation décors bois.
- Les décors d'accents en panneau de particules, mélaminé uni, chant PVC 1 mm.
- Charnière clipsable sur embase droite en zamak.
   « CLIP top BLUMOTION » de BLUM avec amortisseur intégré, fermeture amortie et silencieuse.
- Étagère en verre 5 mm sur taquet bloquant.
- Poignée en zamak finition chromé brillant ou noir mat ou en cuir véritable.

#### LES ARMOIRES DE TOILETTE I 1 MODÈLES EN 4 LARGEURS. APPLIQUES LED EN OPTION.



#### Références

SEED S35 80	80 cm
SEED S35 90	90 cm
SEED S35 12	120 cm
SDED \$35 15	150 cm



#### PANNEAUX MIROIR | GRAND CHOIX DE PANNEAUX MIROIR DANS LES EXTRAS / PAGES 124 - 161.












#### LES PLANS DE TOILETTE I DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

#### **DESIGN A**












#### **DESIGN B**














**DESIGN C** 











#### LES DÉCORS I (FAÇADE F & CAISSON C & COULEUR D'INSERTION A DROITE OU A GAUCHE I )

**GP1\*** \*Groupe de Prix: 1,2,3...



F + C : CHÊNE TELEMARK\* I: BLANC MAT SELECT



F + C : CHÊNE TELEMARK\* I: BLANC BRILLANT SELECT



F + C : CHÊNE TELEMARK\* I: GRIS MAT SELECT



F + C : CHÊNE TELEMARK\* I: GRIS BRILLANT SELECT



F+C: CHÊNE TELEMARK\* I: NOIR MAT SELECT



F + C : CHÊNE TELEMARK\* I: ROYAL GREEN MAT SELECT



F+C: CHÊNE TELEMARK\* I: ROYAL BLUE MAT SELECT



F+C: CHÊNE TELEMARK\* I: ROYAL WHITE MAT SELECT



F+C: CHÊNE TELEMARK\* I: CHÊNE TELEMARK\*

\*IMITATION BOIS

#### LES POIGNÉES



POIGNÉE G3




POIGNÉE M2



POIGNÉE C3

#### EXEMPLES DE COMPOSITIONS CHIFFRÉES I BASÉES SUR LA LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE.














#### EXEMPLES DE COMPOSITIONS CHIFFRÉES I BASÉES SUR LA LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE.






lh.	CANDIDE 3.0 - Miroir			ir dans les CTRAS tir de p. 124	
11 1/1	Marbre reconstitué				
	Références	GP1	E.C.P	E.E.E	
	C3 SP 1270	253,15	1,08		
	BME 015 M12 201	622,90	0,30		
	W02 015 M12 R	949,79	2,33		
		1 825,84	3,71		







#### **CANDIDE 3.4 -** Armoire de toilette Marbre reconstitué

 Références
 GPI
 E.C.P
 E.E.E

 SEED S35 12
 1 008,53
 2,33


 BME 015 M12 201
 622,90
 0,30


 W03 015 M12 R
 713,94
 2,33


2 345,37

4,96

# CANDIDE 4.0 - Miroir Marbre reconstitué Mérérences GPI E.C.P C3 SPV 60100 120150 150x70 BMD 015 M15 301 W98 015 M15 R 1 640,81 3,08 2 690,55 4,46







#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 78 CM & 77 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



#### Plan de Toilette - Marbre Reconstitué, Design A (brillant)

Plan de toilette en marbre reconstitué. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. Optionnel: Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.


78	2	50	BME 015 M78 001	385,95		0,17	
Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE



#### Plan de Toilette - Verre, Design B

Plan de toilette en verre blanc « Optiwhite». ou verre Gris Métallisé Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence		GP1	GP2	E.C.P	EEE
77	1,2	50	BME 014G 77 003	Verre Optiwhite	855,12		0,17	
77	1,2	50	BME 014G 77 005	Verre Gris	830,98		0,17	



#### Plan de Toilette - Solid Surface, Design C (mat)

Plan de toilette en solid surface blanc mat. Trop-plein intégré, perçage mitigeur.

Optionnel: Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.

78	2	50	BME 015 F78 002	660,42		0,17	
Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE





#### Couleur d'insertion à droite.

Sous-Vasque - 2 Tiroirs

Optionnel LED entre les deux tiroirs ZZB 003 76E. 12 V LED, 6,96 W, Lumen 696, 6000 Kelvin.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
76	48,6	49	W02 015 M76 R	825,36		1,67	
			ZZB 003 76E	206,21			



#### Sous-Vasque - 1 Tiroir & 1 Niche

Couleur d'insertion à droite.

Optionnel LED d'ambiance dans la niche ZZB 002 76E. 12 V LED, 6,72 W, Lumen 840, 6100 Kelvin.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
76	48,6	49	W03 015 M76 R	615,74		1,67	
			ZZB 002 76E	152,31			



#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs

Couleur d'insertion à gauche.

Optionnel LED entre les deux tiroirs ZZB 003 76E. 12 V LED, 6,96 W, Lumen 696, 6000 Kelvin.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
76	48,6	49	W02 015 M76 L	825,36		1,67	
			ZZB 003 76E	206,21			



#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 78 CM & 77 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



#### Sous-Vasque - 1 Tiroir & 1 Niche

Couleur d'insertion à gauche.

Optionnel LED d'ambiance dans la niche ZZB 002 76E. 12 V LED, 6,72 W, Lumen 840, 6100 Kelvin.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
76	48,6	49	W03 015 M76 L	615,74		1,67	
			ZZB 002 76E	152,31			

#### Armoire de Toilette - Double miroir avec LED entre les portes

Armoire de toilette 3 portes double miroir. 6 tablettes en verre.

LED d'ambiance entre les portes intégré 12 V, 2 x 6,24 W. Lumen 1100 / 6400 K. Boîtier prise et interrupteur inclus. Interrupteur sensitif en option (ZCS 005 E) pour piloter LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P	EEE
80,4	70	17	SEED S35 80	GGD	882,12		1,67	
			ZCS 005 E		65,91			0,17



#### Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoires de toilette **SEED S35 80** LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.

 Larg.
 Haut.
 Prof.
 Référence
 GP1
 GP2
 E.C.P
 EEE

 65
 ZWP 001 65 E
 70,65

#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 92 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



#### Plan de Toilette - Marbre Reconstitué, Design A (brillant)

Plan de toilette en marbre reconstitué. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. **Optionnel**: Trop plein noir **ZDV ROS 03** dans la rubrique ACCESSOIRES.

92	2	50	BME 015 M92 001	454,95		0,17	
Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE



#### Plan de Toilette - Verre, Design B

Plan de toilette en verre blanc « Optiwhite», ou verre Gris Métallisé Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence		GP1	GP2	E.C.P	EEE
92	1,2	50	BME 014G 92 003	Verre Optiwhite	977,45		0,17	
92	1,2	50	BME 014G 92 005	Verre Gris	934,91		0,17	

#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 92 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

nouveau



#### Plan de Toilette - Solid Surface, Design C (mat)

Plan de toilette en solid surface blanc mat. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. **Optionnel :** Trop plein noir **ZDV ROS 03** dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
92	2	50	BME 015 F92 002	723,12		0,17	

#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs





Couleur d'insertion à droite.	
Optionnel LED entre les deux tiroirs ZZ	ZB 003 91E. 12 V LED, LM LED, 8,4 W, Lumen 840, 6000 Kelvin.
Allumage par détection de présence.	Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
91	48,6	49	W02 015 M91 R	860,41		1,67	
			ZZB 003 91E	212,16			

#### 040 B



#### Sous-Vasque - 1 Tiroir & 1 Niche

Couleur d'insertion à droite.

Optionnel LED d'ambiance dans la niche **ZZB 002 91E.** 12 V LED, LM LED, 8,16 W, Lumen 990, 6100 Kelvin Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
91	48,6	49	W03 015 M91 R	655,20		1,67	
			ZZB 002 91E	157,38			





#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs

Couleur d'insertion à gauche.

Optionnel LED entre les deux tiroirs **ZZB 003 91E.** 12 V LED, LM LED, 8,4 W, Lumen 840, 6000 Kelvin. Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence		GP1	GP2	E.C.P	EEE
91	48,6	49	W02 015 M91 L		860,41		1,67	
			ZZB 003 91E	্রী	212,16			



#### Sous-Vasque - 1 Tiroir & 1 Niche

Couleur d'insertion à gauche.

Optionnel LED d'ambiance dans la niche **ZZB 002 91E**. 12 V LED, LM LED, 8,16 W, Lumen 990, 6100 Kelvin Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P EEE
91	48,6	49	W03 015 M91 L	655,20		1,67
			ZZB 002 91E	157,38		









#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 92 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

## 250, 404, 250

#### Armoire de Toilette - Double miroir avec LED entre les portes

Armoire de toilette 3 portes double miroir. 6 tablettes en verre.

LED d'ambiance entre les portes intégré 12 V, 2 x 6,24 W. Lumen 1100 / 6400 K. Boîtier prise et interrupteur inclus. Interrupteur sensitif en option (ZCS 005 E) pour piloter LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P	EEE
90,4	70	17	SEED S35 90	GGD	908,79		1,67	
			ZCS 005 E		65,91			0,17

#### Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoires de toilette **SEED S35 90** LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
65			ZWP 001 65 E	70,65			

#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 122 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



#### Plan de Toilette - Marbre Reconstitué, Design A (brillant)

Plan de toilette en marbre reconstitué. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. Optionnel : Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.

122	2	50	BME 015 M12 001	622,90		0,30	
Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE



#### Plan de Toilette - Verre, Design B

Plan de toilette en verre blanc « Optiwhite», ou verre Gris Métallisé Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.

$\overline{}$	

Larg.	Haut.	Prof.	Référence		GP1	GP2	E.C.P	EEE
122	1,2	50	BME 014G 12 203	Verre Optiwhite	1 188,51		0,30	
122	1,2	50	BME 014G 12 205	Verre Gris	1 137,15		0,30	

#### nouveau




#### Plan de Toilette - Solid Surface, Design C (mat)

Plan de toilette en solid surface blanc mat. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. **Optionnel :** Trop plein noir **ZDV ROS 03** dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
122	2	50	BME 015 F12 202	1 250,31		0,30	

#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 122 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs

Couleur d'insertion à droite.

Optionnel LED entre les deux tiroirs ZZB 003 12E. 12 V LED, 11,28 W, Lumen 1128, 6000 Kelvin.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
121	48,6	49	W02 015 M12 R	949,79		2,33	
			ZZB 003 12E	223,94			




#### Sous-Vasque - 1 Tiroir & 1 Niche

Couleur d'insertion à droite.

Optionnel LED d'ambiance dans la niche ZZB 002 12E.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimenta

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
121	48,6	49	W03 015 M12 R	713,94		2,33	
			ZZB 002 12E	161,46			




#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs

Couleur d'insertion à gauche.

Optionnel LED entre les deux tiroirs ZZB 003 12E. 12 V LED, 11,28 W, Lumen 1128, 6000 Kelvin.

Allumage par détection de présence. Prévoir Alimentation

121	48,6	49	W02 015 M12 L	949,79	2,33
			ZZB 003 12E	223,94	




#### Sous-Vasque - 1 Tiroir & 1 Niche

Couleur d'insertion à gauche.

Optionnel LED d'ambiance dans la niche ZZB 002 12E. 12 V LED, LM LED, 11,04 W, Lumen 1380, 6100 Kelvin. Allumage par détection de présence. Prévoir Alimenta

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
121	48,6	49	W03 015 M12 R	713,94		2,33	
			ZZB 002 12E	161,46			



#### Armoire de Toilette - Double miroir avec LED entre les portes

Armoire de toilette 3 portes double miroir. 6 tablettes en verre.

LED d'ambiance entre les portes intégré 12 V, 2 x 6,24 W. Lumen 1100 / 6400 K. Boîtier prise et interrupteur inclus. Interrupteur sensitif en option (ZCS 005 E) pour piloter LEDplus.

EEE

0,17





#### Éclairage LED - Sous armoire de toilette

Éclairage LED optionnel pour armoires de toilette SEED S35 12

LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
65			ZWP 001 65 E	70,65			









#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 153 CM & 152 CM DOUBLE VASQUE I DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

#### Plan de Toilette - Double Vasque, Marbre Reconstitué, Design A (brillant)

Plan de toilette en marbre reconstitué. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. Optionnel: Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
153	2	50	BMD 015 M15 301	647,59		0,30	



#### Plan de toilette en verre blanc « Optiwhite». ou verre Gris Métallisé Bonde de vidage avec trop-plein invisible Geberit®, perçage mitigeur.

Larg. Haut. Prof. Référence GP1 GP2	152	12	50	BMD 014G 15 203	Verre Ontiwhite	1 535 55	
	Larg.	Haut.	Prof.	Référence		GP1	GP2

Larg.	Haut.	Prof.	Référence		GP1	GP2	E.C.P	EEE
152	1,2	50	BMD 014G 15 203	Verre Optiwhite	1 535,55		0,30	
152	1,2	50	BMD 014G 15 205	Verre Gris	1 498,31		0,30	






#### Plan de Toilette - Double Vasque, Solid Surface, Design C (mat)

Plan de toilette en solid surface blanc mat. Trop-plein intégré, perçage mitigeur. Optionnel: Trop plein noir ZDV ROS 03 dans la rubrique ACCESSOIRES.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
153	2	50	BMD 015 F15 302	1 036,74		0,30	






#### Sous-Vasque - 4 Tiroirs

Plan de Toilette - Verre, Design B

Couleur d'insertion oblique droit et gauche. Optionnel LED entre les tiroirs ZZB 003 75E. LED 12 V, 12,48 W, Lumen 1560 / 6100 K. Allumage par détection de présence.


Larg. 150	Haut. 48.6	Prof. 49	Référence W98 015 M15 R	GP1 1 640,81	GP2	3.08	EEE
130	40,0	49	ZZB 003 75E	208,30		3,00	



#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs & 2 Niches

Couleur d'insertion oblique droit et gauche. Optionnel LED d'ambiance dans les niches ZZB 002 75E. LED 12 V, 11,28 W, Lumen 1128 / 6000 K. Prévoir Alimentation Allumage par détection de présence.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
150	48,6	49	W97 015 M15 R	1 224,10		3,08	
			ZZB 002 75E	152,31			




#### Sous-Vasque - 4 Tiroirs

Couleur d'insertion oblique droit et gauche. Optionnel LED entre les tiroirs **ZZB 003 75E**. LED 12 V, 12,48 W, Lumen 1560 / 6100 K. Allumage par détection de présence.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
150	48,6	49	W98 015 M15 L	1 640,81		3,08	
			ZZB 003 75E	208,30			



#### LARGEUR DU PLAN DE TOILETTE - 153 CM & 152 CM DOUBLE VASQUE I DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



#### Sous-Vasque - 2 Tiroirs & 2 Niches Prévoir Alimentation

Couleur d'insertion oblique droit et gauche.

Optionnel LED d'ambiance dans les niches ZZB 002 75E. LED 12 V, 11,28 W, Lumen 1128 / 6000 K. Allumage par détection de présence.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE
150	48,6	49	W97 015 M15 L	1 224,10		3,08	
			ZZB 002 75E	152,31			

#### Armoire de Toilette - Double miroir avec LED entre les portes

Armoire de toilette 4 portes double miroir. 8tablettes en verre.

LED d'ambiance entre les portes intégré 12 V, 2 x 6,24 W. Lumen 1100 / 6400 K. Boîtier prise et interrupteur inclus. Interrupteur sensitif en option (ZCS 005 E) pour piloter LEDplus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P	EEE
150,4	70	17	SDED S35 15	GGD	1 336,73		3,08	
			ZCS 005 E		65,91			0,17




#### Éclairage LED - Sous armoire de toilette Commander 2x

Éclairage LED optionnel pour armoires de toilette SEED S35 15 LED 12V, 3,2W

Ne peut se commander séparément - Livré monté. - Commander x2

35			ZWP 001 65 E	70,65			
Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	E.C.P	EEE






#### Colonne 168 cm - 2 Portes

4 tablettes en verre.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
30	168	17	HCT 093 017 L	Gauche	446,79		1,67
30	108	17	HCT 093 017 R	Droite	446,79		1,67
20	160	22	HCT 093 033 L	Gauche	498,48		1,67
30	168	33	HCT 093 033 R	Droite	498,48		1,67
20	100	40	HCT 093 043 L	Gauche	549,06		1,67
30	168	43	HCT 093 043 R	Droite	549,06		1,67
45	168	17	HCT 094 517 L	Gauche	495,50		1,67
45	108	17	HCT 094 517 R	Droite	495,50		1,67
45	168	33	HCT 094 533 L	Gauche	557,55		1,67
45	100	33	HCT 094 533 R	Droite	557,55		1,67
45	160	40	HCT 094 543 L	Gauche	623,79		1,67
45	168	43	HCT 094 543 R	Droite	623,79		1,67



#### Colonne 168 cm - 4 Portes

4 tablettes en verre.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
60	168	17	HCT 096 017		754,39		3,08
60	168	33	HCT 096 033		832,97		3,08
60	168	43	HCT 096 043		892,16		3,08



#### Colonne 168 cm - 2 Portes & 1 Niche

3 tablettes en verre.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
20	100	17	HCN 063 017 L	Gauche	476,66		1,67
30	168	17	HCN 063 017 R	Droite	476,66		1,67
20	160	33	HCN 063 033 L	Gauche	531,00		1,67
30	168	33	HCN 063 033 R	Droite	531,00		1,67
20	100	40	HCN 063 043 L	Gauche	583,34		1,67
30	168	43	HCN 063 043 R	Droite	583,34		1,67
45	100	17	HCN 064 517 L	Gauche	525,49		1,67
45	168	17	HCN 064 517 R	Droite	525,49		1,67
45	100	00	HCN 064 533 L	Gauche	591,71		1,67
45	168	33	HCN 064 533 R	Droite	591,71		1,67
45	100	40	HCN 064 543 L	Gauche	660,60		1,67
45	168	43	HCN 064 543 R	Droite	660,60		1,67



#### Colonne 168 cm - 4 Portes & 1 Niche

3 tablettes en verre.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
60	168	17	HCN 066 017		782,49		3,08
60	168	33	HCN 066 033		866,69		3,08
60	168	43	HCN 066 043		929,40		3,08



#### Colonne 168 cm - 2 Portes & 6 Niches

5 tablettes en verre & 6 niches avec 5 tablettes en bois.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
F0	50 168	17	HCR 025 017 L	Gauche	661,04		1,67
50	108	17	HCR 025 017 R	Droite	661,04		1,67
F0			HCR 025 033 L	Gauche	755,93		1,67
50	168	33	HCR 025 033 R	Droite	755,93		1,67
50	168	43	HCR 025 043 L	Gauche	828,12		1,67
	100	43	HCR 025 043 R	Droite	828,12		1,67



#### Colonne 168 cm - 1 Porte Miroir & 6 Niches

5 tablettes en verre & 6 niches avec 5 tablettes en bois.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
F0	160	17	HCR 035 017 L	Gauche	665,67		1,67
50	168	17	HCR 035 017 R	Droite	665,67		1,67
50	168	22	HCR 035 033 L	Gauche	760,67		1,67
50	100	33	HCR 035 033 R	Droite	760,67		1,67
50	168	40	HCR 035 043 L	Gauche	832,86		1,67
50	108	43	HCR 035 043 R	Droite	832,86		1,67



#### Colonne 121 cm - 2 Portes

3 tablettes en verre. Dessus inclus.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
20	101	17	MCT 563 017 L	Gauche	418,03		1,67
30	121	17	MCT 563 017 R	Droite	418,03		1,67
20	101	00	MCT 563 033 L	Gauche	458,47		1,67
30	121	33	MCT 563 033 R	Droite	458,47		1,67
20	101	43	MCT 563 043 L	Gauche	499,04		1,67
30	121	43	MCT 563 043 R	Droite	499,04		1,67
45	101	17	MCT 564 517 L	Gauche	457,93		1,67
45	121	17	MCT 564 517 R	Droite	457,93		1,67
45	101	33	MCT 564 533 L	Gauche	507,63		1,67
45	121	33	MCT 564 533 R	Droite	507,63		1,67
45	101	40	MCT 564 543 L	Gauche	563,06		1,67
45	121	43	MCT 564 543 R	Droite	563,06		1,67



#### Colonne 121 cm - 4 Portes

3 tablettes en verre. Dessus inclus.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
60	121	17	MCT 566 017		703,47		3,08
60	121	33	MCT 566 033		775,55		3,08
60	121	43	MCT 566 043		827,02		3,08



#### Colonne 121 cm - 2 Portes & 5 Niches

3 tablettes en verre & 5 niches avec 4 tablettes en bois.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
F0	FO 101	17	MCR 525 017 L	Gauche	602,85		1,67
50	121	17	MCR 525017 R	Droite	602,85		1,67
	101	00	MCR 525 033 L	Gauche	685,29		1,67
50	121	33	MCR 525 033 R	Droite	685,29		1,67
	101	40	MCR 525 043 L	Gauche	745,02		1,67
50	121	43	MCR 525 043 R	Droite	745,02		1,67



3 tablettes en verre & 6 niches avec 5 tablettes en bois.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
50	121	17	MCR 545 017 L	Gauche	570,00		1,67
50			MCR 545 017 R	Droite	570,00		1,67
	121	33	MCR 545 033 L	Gauche	652,44		1,67
50			MCR 545 033 R	Droite	652,44		1,67
	121	43	MCR 545 043 L	Gauche	712,17		1,67
50			MCR 545 043 R	Droite	712,17		1,67

#### Demi-Colonne 73 cm - 1 Porte

2 tablettes en verre. Dessus inclus.



30						
		17	UGT 533 017 L	Gauche	265,16	0,47
00	73	17	UGT 533 017 R	Droite	265,16	0,47
20	70	00	UGT 533 033 L	Gauche	294,26	0,47
30	73	33	UGT 533 033 R	Droite	294,26	0,47
20	70	43	UGT 533 043 L	Gauche	321,81	0,47
30	73	43	UGT 533 043 R	Droite	321,81	0,47
45	73	17	UGT 534 517 L	Gauche	290,41	0,47
45	13	17	UGT 534 517 R	Droite	290,41	0,47
45	73	20	UGT 534 533 L	Gauche	326,33	0,47
45		33	UGT 534 533 R	Droite	326,33	0,47
45	70	40	UGT 534 543 L	Gauche	359,28	0,47
45	73	43	UGT 534 543 R	Droite	359,28	0,47



#### Demi-Colonne 73 cm - 2 Portes

2 tablettes en verre. Dessus inclus.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
60	73	17	UGT 536 017		419,79		1,67
60	73	33	UGT 536 033		461,78		1,67
60	73	43	UGT 536 043		496,16		1,67

#### Meuble Haut 70 cm - 1 Porte

2 tablettes en verre.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P	
20	7.0	1.4	OKT 103 014 L	Gauche	268,14		1,08	
30	70	14	OKT 103 014 R	Droite	268,14		1,08	
20	70	17	OKT 103 017 L	Gauche	243,56		1,08	
30	70	17	OKT 103 017 R	Droite	243,56		1,08	
30	70	33	OKT 103 033 L	Gauche	268,03		1,08	
30			OKT 103 033 R	Droite	268,03		1,08	
45	70	14	OKT 104 514 L	Gauche	285,44		1,08	
45		70	14	OKT 104 514 R	Droite	285,44		1,08
45	70 1	17	OKT 104 517 L	Gauche	265,28		1,08	
45			OKT 104 517 R	Droite	265,28		1,08	
45	70	00	OKT 104 533 L	Gauche	294,92		1,08	
45	70	70	33	OKT 104 533 R	Droite	294,92		1,08

#### Meuble Haut 70 cm - 2 Portes

2 tablettes en verre.



Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Ouverture	GP1	GP2	E.C.P
60	70	14	OKT 106 014		394,99		1,67
60	70	17	OKT 106 017		388,50		1,67
60	70	33	OKT 106 033		422,76		1,67



#### TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED I DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

	ARMOIRES DE TOILETTE	SEED S35 80	SEED S35 90	SEED S35 12	SDED S35 15
	LARGEUR (cm)	80	90	120	150
	EB LS AF 600F	•	•	•	2
	EB LS AF 900F		•	•	•
	EB LS AG 400F	•	•	•	2
	EB LS AG 600F	•	•	•	2
	EB LS AG 900F		•	•	
	EB LS AM 400F	•	•	•	2
	EB LS AM 600F	•	•	•	2
	EB LS AM 900F		•	•	•
	EB LS AM 1100F			•	•
	EB LS AQ 600F	•	•	•	2
	EB LS AQ 900F		•	•	•
	ZAL AUF 40E	•	•	•	2
	ZAL AUF 60E	•	•	•	2
	ZAL AUF 90E		•	•	
S	ZAL AWF 40E	•	•	•	2
LES ÉCLAIRAGES	ZAL AWF 60E	•	•	•	2
Y.	ZAL AWF 90E		•	•	•
ŠÉ	ZAL AZF 40E	•	•	•	2
۳	ZAL AZF 60E	•	•	•	2
	ZAL AZF 90E		•	•	•
	ZAL BBF 60E	•	•	•	2
	ZAL BBF 90E		•	•	•
	ZAL BBF 11E			•	•
	ZAL BCF 60E	•	•	•	2
	ZAL BCF 90E		•	•	•
	ZAL BCF 11E			•	•
	ZAKAYV18E-200-600F				
	ZAKAYV18E-601-800F				
	ZAKAYV18E-801-1000F	•	•		
	ZAKAYV18E-1001-1200F				
	ZAKAYV18E-1201-1400F			•	
	ZAKAYV18E-1401-1600F				
	ZAKAYV18E-1601-1800F				