



## LN1070 IP68 24V PU

Néonflex monochrome



### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| LARGEUR                   | 8mm     |
| PUISSANCE MAXIMALE        | 8W/m    |
| POIDS                     | 110g/m  |
| MATIÈRE                   | PU      |
| RAYON DE CINTRAGE MINIMUM | >15cm   |
| LONGUEUR MAXIMALE         | 5m      |
| SÉCABILITÉ                | 5cm     |
| HAUTEUR                   | 10,5mm  |
| CONDITIONNEMENT           | 1 pièce |



## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR           | LONGUEUR   | TEINTE  | FLUX    | EFFICACITÉ<br>LUMINEUSE | NOMBRE ET<br>SORTIE DE<br>CÂBLE |
|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>LN1070-24SPBL27-1A</b><br>ENG0210200000287 | Sur mesure | 2700 °K | 520lm/m | ≥65Lm/W                 | 1,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL27-2A</b><br>ENG0210200000288 | Sur mesure | 2700 °K | 520lm/m | ≥65Lm/W                 | 2,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL30-1A</b><br>ENG0210200000289 | Sur mesure | 3000 °K | 520lm/m | ≥65Lm/W                 | 1,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL30-2A</b><br>ENG0210200000290 | Sur mesure | 3000 °K | 520lm/m | ≥65Lm/W                 | 2,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL40-1A</b><br>ENG0210200000291 | Sur mesure | 4000 °K | 550lm/m | ≥68Lm/W                 | 1,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL40-2A</b><br>ENG0210200000292 | Sur mesure | 4000 °K | 550lm/m | ≥68Lm/W                 | 2,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL60-1A</b><br>ENG0210200000293 | Sur mesure | 6000 °K | 550lm/m | ≥68Lm/W                 | 1,Axiale                        |
| <b>LN1070-24SPBL60-2A</b><br>ENG0210200000294 | Sur mesure | 6000 °K | 550lm/m | ≥68Lm/W                 | 2,Axiale                        |

## Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE   | ILLUSTRATION                                                                          |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LN1070-1</b><br>ENG0209904000027 |             | Gris    | Aluminium |  |
| <b>LN1070-2</b><br>ENG0209904000028 |             | Gris    | Aluminium |  |