■ } š •

standard	A	B	&	D	E	F	Kg
SAD20	3/4"		55	14			
SAD26	1"	110	55	146	205	1/2"	1 7
SAD33	1"1/4	124	55	166	225	1/2"	2.2
SAD40	1"1/2	124	55	166	225	1/2"	2.2
SAD50V	2"	130	55	160	225	1/2"	2.5

6olaire

standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD20S	3/4"	78	55	143	162		0.91
SAD26S	1"	110	55	146	205	1/2"	1.8

standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD20 9 +	3/4"			14	2		.
SAD26 9 +	1"	1		14		1/2"	. 8
SAD26 9 (	1"	107	1 .5	130	-		2.05

6olaire

F

standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD26VES	1"	107	213.5	130	-		2.05

A souder	A	B	D	E	F	G	Kg
SAD050	DN 50	260	374	506	169	1"	9.3
SAD065	DN 65	260	374	506	169	1"	9.4
SAD080	DN 80	366	435	595	219	1"	20
SAD100	DN 100	366	435	595	219	1"	21
SAD125	DN 125	525	54	775	324	1"	35
SAD150	D 1 150	525	54	775	324	1"	38

A brides	A	B	D	E	F	G	Kg
SADB050	DN 50	350	374	506	169	1"	15
SADB065	DN 65	350	374	506	169	1"	15.5
SADB080	DN 80	466	435	595	219	1"	28
SADB100	DN 100	470	435	595	219	1"	30